

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 33/2022

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS”.

PROCESSO N.º 000.949/2022

TIPO DO PREGÃO: Menor preço unitário.

A FUSAME – Fundação de Saúde do Município de Americana, torna público que realizará o procedimento licitatório na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO**, com critério de julgamento **Menor preço unitário**, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS** dos itens descritos no Anexo 01, Processo Administrativo nº **000.949/2022**, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Municipal nº 3.940/03, o Decreto Municipal nº 12.583/2020, as Leis Complementares 123/06 e LC 147/14, e a Portaria nº 10/2021, mais as cláusulas e condições estabelecidas pelo presente edital.

CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:

Cadastro de Propostas iniciais e documentos de Habilitação até:	20/10/2022 às 07h30
Abertura de Propostas iniciais e abertura da sessão:	20/10/2022 às 08h00
Início do Pregão (fase competitiva):	20/10/2022 às 08h30
Tempo de Disputa:	10 minutos

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br

1. OBJETO: Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico, Registro de preço para “**REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS**”, com entrega parcelada, conforme descrito no anexo 01.

1.1 O valor estimado para cada item tem caráter sigiloso e será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.

1.2. As quantidades constantes do Anexo 01 são estimativas, não obrigando a Administração à aquisição total.

1.3. A dotação orçamentária a ser utilizada é órgão 04.00.00 – FUSAME; unidade orçamentária 04.18.00 – FUSAME; Unidade Executora 04.18.01 – Diretoria e Dependências; Função/Subfunção 10.302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial; Programa 0091 – Assistência à Saúde Pública/FUSAME; Projeto/Atividade/Oper. Especial 2113 – Manutenção FUSAME; Classificação Econômica 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

1.4. Compõem este Edital os seguintes anexos:

ANEXO 01	Termo de Referência
ANEXO 02	Proposta financeira e comercial
ANEXO 03	Minuta da ata de registro de preço e compromisso de fornecimento
ANEXO 04	Documentos de Habilitação
ANEXO 05	Modelo de declaração de fato superveniente impeditivos de habilitação
ANEXO 06	Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa empregadora
ANEXO 07	Declaração de conhecimento e atendimento das condições do Edital cumprimento aos requisitos de habilitação
ANEXO 08	Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da **INTERNET**, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases por meio do **Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias**.

2.2 Os trabalhos serão conduzidos pela Funcionária **Tatiane P. Apostólico**, denominada Pregoeira com auxílio da Equipe de Apoio, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.bbmnetlicitacoes.com.br).

3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

3.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos;

4.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa Brasileira de Mercadorias;

4.3. É vedada a participação de empresas em forma de consórcios ou grupos de empresas, bem como aquelas que se enquadrem nas vedações do art. 9º da Lei Federal 8.666/93;

4.4. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência ou que esteja suspensa de licitar e/ou impedida de contratar com a FUSAME, nos termos do artigo 87, inciso III da Lei 8.666/93 e do artigo 7º da Lei 10.520/02 ou que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei 8.666/93.

4.5. O licitante deverá estar credenciado, diretamente ou por meio da corretora de mercadorias associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias por ele indicada, junto à respectiva CRO - Central Regional de Operações da Bolsa Brasileira de Mercadorias, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para apresentação da proposta, documentos de habilitação e início do pregão.

4.6. O custo de operacionalização e uso do sistema, **ficará a cargo dos licitantes do certame, que pagarão** a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o valor por ele escolhido, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação.

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

5.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

- a) conduzir a sessão pública;
- b) receber e encaminhar as impugnações e os pedidos de esclarecimentos do Edital e dos Anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;
- c) verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no Edital;
- d) coordenar a sessão pública e o envio de lances;
- e) verificar e julgar as condições de habilitação;
- f) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;
- g) receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
- h) indicar o vencedor do certame;
- i) adjudicar o objeto quando não houver recurso;
- j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio e
- k) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação.

6. CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS

6.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear por meio do instrumento de mandato, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br;

6.2 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará através de seu representante designado, o qual deverá manifestar em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital;

6.3 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço, **documentos de habilitação** e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa;

6.4 Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de licitações, no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br.

6.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa Brasileira de Mercadorias;

6.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa Brasileira de Mercadorias a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

6.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

7. PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e **documentos de habilitação** por meio do sistema eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br, opção “Login” opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”.

7.1.1 A proposta de preços e os **documentos de habilitação** deverão ser encaminhados eletronicamente até a data e horário definidos para cadastro, conforme indicação no preâmbulo deste edital.

7.1.2 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até o encerramento do cadastro de propostas iniciais e dos documentos de habilitação.

7.1.3 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

7.2 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

7.3 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 18h00 horas (horário de Brasília).

8. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

8.1 A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas;

8.2 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor;

8.3 Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema;

8.4 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 0,0001 (um décimo de milésimo de real).

8.5 Será adotado para envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

8.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;

8.7 Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes;

8.8 Caso haja desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados;

8.9 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes, via **Chat** do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para continuidade da sessão;

8.8. A etapa de lances da sessão pública terá a duração inicial de 10 (dez) minutos. Após esta etapa, a duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, por mais 2 (dois) minutos, visando à continuidade da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos últimos 2 (dois) minutos, o sistema prorrogará automaticamente por mais 2 (dois) minutos, e assim sucessivamente, até que não sejam registrados quaisquer lances. Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas, a duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando finalizado o segundo minuto contado a partir do registro no sistema, do último lance que ensejar prorrogação;

8.9. Devido a imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, **observando o intervalo mínimo fixado neste edital**, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;

8.10. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;

8.11 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8.12 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.13 O Pregoeiro, por meio do sistema do pregão eletrônico, solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie por meio do e-mail licitacao@fusame.com.br a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada dos documentos complementares, quando for o caso.

8.14. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor;

8.15. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação;

8.16. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. Porém, nas hipóteses de desempate e preferência de contratação, devem ser seguidas as disposições da Lei Complementar n.º 123/2006, em seus arts. 44 e 45.

8.17. Caso haja a necessidade de ser suspenso o Pregão, tendo em vista a quantidade de lotes/itens, o Pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

9. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO

9.1 O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

- 9.2 No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo próprio as MARCAS dos produtos ofertados. A não inserção de informações contendo as marcas dos produtos neste campo implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta;
- 9.3 O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO 01 .
- 9.4 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, contado da data de abertura das propostas virtuais.
- 9.5 Serão aceitas até 04(quatro) casas decimais no preço unitário de cada item ofertado.

10. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO

- 10.1 A Empresa vencedora deverá enviar ao Pregoeiro, a Proposta de Preços escrita, com os valores oferecidos após a etapa de lances e **negociação**, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária, **na forma e no prazo** estipulados no item 8.13, deste Edital;
- 10.2 Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do produto ou destacados na proposta;
- 10.3 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, contado da data de abertura das propostas virtuais;
- 10.4 Na proposta deverá conter a especificação completa do produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no ANEXOS 01 e 02, deste Edital;
- 10.5 Data e assinatura do Representante Legal da proponente deverão estar discriminadas na proposta;
- 10.6 O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado na proposta, deverá ser fornecido, conforme descrito no ANEXO 02 – “*MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA*”;
- 10.7 Atendidos todos os requisitos, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que oferecer(em) o **Menor preço global por Lote**;
- 10.8 Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital;
- 10.9 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor;

11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

- 11.1 Para julgamento será adotado o critério de **MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM**, observado o prazo para fornecimento/execução, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital;
- 11.2 O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;
- 11.3 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital;
- 11.4 Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes;
- 11.5 Deverá ser emitida pelo sistema eletrônico de pregão a COV- Confirmação de Venda, contendo as qualificações e especificações técnicas detalhadas do objeto ofertado.

12. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 12.1 Conforme ANEXO 04

13. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

13.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato convocatório do pregão e seus anexos, observado para tanto, o prazo de até **03 (três) dias** úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, podendo este ser formalizado por meio de requerimento endereçado ao Pregoeiro, devidamente protocolado no Protocolo Geral, à Av. da Saúde, n.º 415 – Térreo (entrada pela administração) – Jardim Nossa Senhora de Fátima – Americana (SP) ou encaminhado por meio do e-mail: licitacao@fusame.com.br, no horário das 09h00 às 16h00.

13.2 As impugnações deverão ser protocoladas pelos interessados até **03 (três) dias** úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, na FUSAME, Protocolo Geral, à Av. da Saúde, n.º 415 – Térreo (entrada pela administração) – Jardim Nossa Senhora de Fátima – Americana (SP) ou encaminhado por meio do e-mail: licitacao@fusame.com.br, no horário das 09h00 às 16h00 horas.

13.3 Declarado o vencedor, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, **por meio do seu representante**, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, devendo juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias. Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente;

13.4 A falta de manifestação imediata e motivada **do licitante** importará a **decadência** do direito de recurso;

13.5 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente;

13.6 Os recursos contra decisões do Pregoeiro terão efeito suspensivo;

13.7 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

14.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

15. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. - A desistência da proposta, lance ou oferta, a falta de entrega ou apresentação de documentação falsa exigida para o certame, a recusa em fornecer o produto licitado, bem como em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no edital, quando o licitante for convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejarão:

15.1.1. - **suspensão temporária** ao direito de licitar e impedimento de contratar com a FUSAME e cancelamento do seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), **pelo período de até 05 (cinco) anos**.

15.1.2. – **Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da proposta**.

15.2. - **Salvo ocorrência** de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, o não cumprimento, por parte da empresa detentora da Ata, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades:

15.2.1. - **multa de 10% (dez por cento)**, por atraso na prestação do objeto, **sem justificativa aceita pela Administração**, calculada sobre o valor da Autorização de Fornecimento, após o que, **aplicar-se-á a multa prevista no subitem 15.2.2.** desta Cláusula.

15.2.2. - **multa de 20% (vinte por cento)**, calculada sobre o valor da Autorização de Fornecimento, no caso de descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer obrigações, e no caso de cancelamento da Ata de Registro de Preços por ato de responsabilidade da empresa.

15.2.3. - **na hipótese de cancelamento da Ata de Registro de Preços**, além da aplicação da multa correspondente, aplicar-se-á suspensão temporária ao direito de licitar com a FUSAME, bem como o impedimento de com ela contratar, **pelo prazo de até 05 (cinco) anos**.

15.2.4. - **declaração de inidoneidade**, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave dolosa tais como apresentar informação ou documentação inverossímil ou cometer fraude, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a FUSAME, que será concedida sempre que o detentor da Ata ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e, **após decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses.**

15.3. - As **multas** serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da empresa detentora da Ata com a FUSAME ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.

15.4. - As **penalidades** previstas neste subitem têm caráter de sanção administrativa, conseqüentemente, a sua aplicação não exime a detentora da Ata de reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao município de Americana.

15.5. - As **penalidades** são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.

15.6. - Na **hipótese** de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante ou a detentora da Ata poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:

15.6.1. - **desclassificação ou inabilitação**, se a seleção se encontrar em fase de julgamento;

15.6.2. - **suspensão temporária** ao direito de licitar e impedimento de contratar com a FUSAME, cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral (CRC) e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta.

16. DO REGISTRO DE PREÇOS

16.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a FUSAME, firmará a Ata com o PROPONENTE VENCEDOR visando à execução do objeto desta licitação nos termos da minuta ANEXO 03 que integra este Edital;

16.2 O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contado a partir da convocação, para assinar a Ata. Esse prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela FUSAME, sob pena de decair o direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.

16.3 A recusa injustificada do proponente vencedor em assinar a Ata dentro do prazo estabelecido no presente Instrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades previstas no item 15 e seguintes deste Edital, podendo a FUSAME convidar, sucessivamente por ordem de classificação as demais licitantes, após comprovação da sua compatibilidade de proposta e habilitação, com esta licitação, para celebração da Ata;

16.4 A prestação do objeto desta licitação será efetuada mediante expedição, pela FUSAME, da Autorização de Fornecimento, do qual constará a data de expedição, especificações do material, quantitativos, locais e prazos de entrega e preços unitários e totais.

16.5 Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, sua detentora fica obrigada a fornecer o produto ofertado, nas quantidades indicadas, em cada Autorização de Fornecimento.

16.6 A FUSAME não está obrigada a adquirir uma quantidade mínima dos produtos, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.

16.6.1. Os quantitativos totais expressos no Formulário "Proposta Financeira" são estimados e representam as previsões da **FUSAME** para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

16.7. A existência de preço registrado não obriga a FUSAME a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à detentora da Ata de Registro de Preços, preferência em igualdade de condições.

16.8 Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO.

17.1 No recebimento e aceitação do produto, serão observadas, no que couber, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

18. PRAZOS

18.1 O prazo de entrega do objeto desta licitação deverá ser conforme previsto no ANEXO 02 e ANEXO 03 deste Edital;

18.2 O prazo de vigência da Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

19. PAGAMENTO

19.1 O pagamento será efetuado conforme previsto na Ata de Registro de preço, ANEXO 03.

20. DO REAJUSTE E DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

20.1 Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, o Setor Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a **Coordenação de Enfermagem**, conforme Processo Administrativo n.º **000.949/2022**.

21. DEMAIS CONDIÇÕES DO REGISTRO DE PREÇOS

21.1 Constan da Minuta anexa a este Edital (ANEXO 03).

22. DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a FUSAME revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. A FUSAME poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura;

22.2 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, cancelamento da ata de registro de preços ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;

22.3 É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;

22.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação;

22.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta;

22.6 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação;

22.7 O andamento do procedimento de licitação, entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal www.bbmnetlicitacoes.com.br, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento, sendo ainda facultada a Administração a comunicação por qualquer meio que comprove o recebimento;

22.8 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro;

22.9 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital;

22.10 Não cabe à Bolsa Brasileira de Mercadorias qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada;

22.11 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o Fórum da Comarca de Americana, considerado aquele a que está vinculado ao Pregoeiro;

22.12 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário das 09h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, mediante agendamento, na FUSAME, para melhores esclarecimentos;

22.13 A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;

22.14 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

22.15 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente.

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA, 04 DE OUTUBRO DE 2022.

Autorizo a publicação oficial

Fábio Beretta Rossi
Presidente da FUSAME

Visto e aprovado:

Marcos Henrique Biasi Moscardini
OAB/SP nº 205.456

Enfermeira Responsável

ANEXO 01 - Termo de referência

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Avenida da Saúde, 415 - Jardim Nossa Senhora de Fátima - C.G.C. 47.716.204/0001-97 - Inscrição Estadual: Isenta

- Solicitação de Compra -

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 25949			Data: 04/07/2022	Por: CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZ.
1	20	UN	25548	AFASTADOR AUTOESTÁTICO WEITLANER 3X4 DENTES ROMBO 18CM
<u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Autoestático - Afastador Cirúrgico Autoestático Material: Aço Inoxidável , Modelo: Weitlaner , Modelo Ponta: 3 X 4 Dentes Rombos , Comprimento Total: Cerca De 18 Cm, Esterilidade: Esterilizável , Travamento: C/ Cremalheira Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes - ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.				
2	20	UN	11381	AFASTADOR BALFOUR 50 X 60 MM C/PÁS FENESTRADAS E VÁLVULA
<u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Autoestático - Modelo: Baurfour / Balfour, Modelo Ponta: 1 X 1 Pás Fenestradas cerca 63mm, Componente 2: C/ Válvula Curva Cerca De 45 X 80 Mm, Travamento: C/ Trava, Abertura Cerca de 170mm Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes - ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.				
3	30	UN	4479	AFASTADOR DOYEN 45 x 120MM
<u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Manual - Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Válvula Doyen , Modelo Ponta: Pá Reta , Dimensão Pá: Cerca De 45 X 120 Mm, Comprimento Total: Cerca De 24 Cm, Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes - ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.				
4	20	UN	11382	AFASTADOR DOYEN 45 X 60MM
<u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Manual - Material: Aço Inoxidável, Modelo: Válvula Doyen, Modelo Ponta: Pá Reta, Dimensão Pá: Cerca De 45 X 60 Mm, Comprimento Total: Cerca De 24 Cm, Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes - ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.				
5	20	UN	25030	AFASTADOR DOYEN 45 X 90MM
<u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Manual - Material: Aço Inoxidável, Modelo: Válvula Doyen, Modelo Ponta: Pá Reta, Dimensão Pá: Cerca De 45 X 90 Mm, Comprimento Total: Cerca De 24 Cm, Esterilidade: Esterilizável, Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes - ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.				
6	18	UN	25031	AFASTADOR DOYEN 60 X 120MM
<u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Manual - Material: Aço Inoxidável, Modelo: Válvula Doyen, Modelo Ponta: Pá Reta, Dimensão Pá: Cerca De 60 X 120 Mm, Comprimento Total: Cerca De 24 Cm, Esterilidade: Esterilizável, Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes - ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.				
7	12	UN	5198	AFASTADOR DOYEN 60 X 90MM
<u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Manual - Material: Aço Inoxidável, Modelo: Válvula Doyen, Modelo Ponta: Pá Reta, Dimensão Pá: Cerca De 60 X 90 Mm, Comprimento Total: Cerca De 24 Cm, Esterilidade: Esterilizável, Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes - ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.				
8	18	UN	11383	AFASTADOR DOYEN VAGINAL 25 X 55MM
<u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Vaginal Manual - Material: Aço Inoxidável, Modelo: Válvula Doyen, Modelo Ponta: Pá Reta, Dimensão Pá: Cerca De 25 X 55 Mm, Comprimento Total: Cerca De 24 Cm, Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes - ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.				

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
Nº Solicitação: 25949			Data: 04/07/2022	Por: CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZ.
9	120	PAR	4040	AFASTADOR FARABEUF 13MM X 15CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Manual - Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Farabeuf , Formato Ponta: Pontas Duplas , Dimensão Total: Cerca De 13 Mm X 15 Cm , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes - ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
10	120	PAR	4754	AFASTADOR FARABEUF 20MM X 18CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Manual - Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Farabeuf , Formato Ponta: Pontas Duplas , Dimensão Total: Cerca De 20 Mm X 18 Cm , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes - ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
11	6	UN	11384	AFASTADOR FUKUDA 22 X 06 X 4CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Manual - Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: FUKUDA , Dimensão Total: Cerca De 22 X 06 X 4 Cm , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes - ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
12	10	UN	11385	AFASTADOR GLENOIDE 24 X 16 X 18CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Manual - Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: GLENOIDE - Ponta Dupla , Dimensão Total: Cerca De 24 X 16 X 18 Cm , Esterilidade: Esterilizável Utilizado em diversos procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
13	10	UN	11386	AFASTADOR GLENOIDE 34 X 23 X 25CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Manual - Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: GLENOIDE - Ponta Dupla , Dimensão Total: Cerca De 34 X 23 X 25 Cm , Esterilidade: Esterilizável. Utilizado em diversos procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
14	10	UN	11387	AFASTADOR GLENOIDE ANTERIOR 29CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Manual - Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: GLENOIDE ANTERIOR , Dimensão Total: Cerca De 29 Cm , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
15	30	UN	11389	AFASTADOR HOHMANN 3,5 X 17CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Manual - Afastador Cirúrgico Manual, Modelo: Hohmann Ponta Fina com Apoio, Dimensão Ponta: Cerca De 3,5 Mm, Comprimento Total: Cerca De 17 Cm, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
16	20	UN	11390	AFASTADOR HOHMANN 4,5 X 25CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Manual - Afastador Cirúrgico Manual, Modelo: Hohmann Ponta Fina com Apoio, Dimensão Ponta: Cerca De 4,5Mm, Comprimento Total: Cerca De 25 Cm, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
17	20	UN	11392	AFASTADOR HOHMANN 45° 20 X 4 X 29CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Manual - Afastador Cirúrgico Manual, Modelo: Hohmann 45° Ponta Fina com Apoio, Dimensão: 20Mm, Ponta: Cerca De 4 Mm, Comprimento Total: Cerca De 29 Cm, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
Nº Solicitação: 25949			Data: 04/07/2022	Por: CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZ.
18	20	UNI	10826	AFastador HOHMANN 18X 04 X 30CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Manual - Afastador Cirúrgico Manual, Modelo: Hohmann Ponta Fina com Apoio, Dimensão: 18Mm Ponta: Cerca De 4 Mm, Comprimento Total: Cerca De 30 Cm, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
19	20	UN	10827	AFastador HOHMANN 20 X 04 X 30CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Manual - Afastador Cirúrgico Manual, Modelo: Hohmann Ponta Fina com Apoio, Dimensão: 20 Ponta: Cerca De 4 Mm, Comprimento Total: Cerca De 30 Cm, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
20	20	UN	11388	AFastador HOHMANN 24 X 04 X 30CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Manual - Afastador Cirúrgico Manual, Modelo: Hohmann Ponta Fina com Apoio, Dimensão: 24Mm, Ponta: Cerca De 4 Mm, Comprimento Total: Cerca De 30 Cm, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
21	20	UN	11391	AFastador HOHMANN 45° 18 X 4 X 29CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Manual - Afastador Cirúrgico Manual, Modelo: Hohmann 45° Ponta Fina, Dimensão: 18Mm, Ponta: Cerca De 4 Mm, Comprimento Total: Cerca De 29 Cm, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
22	6	UN	11393	AFastador HOHMANN CURVO 24 X 4 X 30CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Manual - Afastador Cirúrgico Manual, Modelo: Hohmann Ponta Fina Curvo, Dimensão: 24Mm, Ponta: Cerca De 4 Mm, Comprimento Total: Cerca De 30 Cm, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
23	6	UN	11394	AFastador HOHMANN CURVO 32 X 4 X 30CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Manual - Afastador Cirúrgico Manual, Modelo: Hohmann Ponta Fina Curvo, Dimensão: 32Mm, Ponta: Cerca De 4 Mm, Comprimento Total: Cerca De 30 Cm, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
24	6	UN	11395	AFastador HOHMANN CURVO ACETABULAR 26CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Manual - Afastador Cirúrgico Manual, Modelo: Hohmann Curvo Ponta Fina com Apoio - Acetabular, Comprimento Total: Cerca De 26 Cm, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
25	6	UN	11396	AFastador HOHMANN EXTRA LONGO 20 X 6 X 30CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Manual - Afastador Cirúrgico Manual, Modelo: Hohmann Extra Longo Ponta Fina com Apoio, Dimensão: 20Mm, Ponta: Cerca De 6 Mm, Comprimento Total: Cerca De 30 Cm, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
26	10	UN	9143	AFastador LANGENBECK 70 X 14 X 21,5CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Manual - Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Langenbeck , Dimensão Cerca De 70 X 14 X 21,5CM, Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 25949			Data: 04/07/2022	Por: CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZ.
27	10	UN	11419	AFASTADOR LANGENBECK 80 X 12 X 21,5CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Manual - Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Langenbeck , Dimensão Cerca De 80 X 12 X 21,5CM, Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
28	10	UN	11420	AFASTADOR LANGENBECK 80 x 16 x 21,5cm
<p><u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Manual - Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Langenbeck , Dimensão Cerca De 80 X 16 X 21,5CM, Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
29	10	UN	25611	AFASTADOR LANGENBECK 25 x 60MM x 22CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Manual - Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Langenbeck - Reto, Dimensão Pá: Cerca De 25 X 60 Mm, Comprimento Total: Cerca De 22 Cm, Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
30	10	UN	4043	AFASTADOR LONGO E DUPLO 34CM PARA ORTOPEDIA
<p><u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Manual - Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Formato: Longo e Duplo, Comprimento Total: Cerca De 34 Cm, Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
31	5	UN	5026	AFASTADOR NORTE SUL PARA QUADRIL OBESO
<p><u>Ficha Técnica:</u> Afastador Para Cirurgia De Quadril - Afastador, Em Aço Inoxidável, Quadrado, Norte - Sul, Com 2 Válvulas Ou Mais E 1 Válvula Para Obeso, Entre 25-32 Cm, Para Uso Cirúrgico, Cirurgia De Quadril, Embalado Em Material Que Garanta A Integridade Do Produto Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
32	30	UN	26239	AFASTADOR SEAN MULLER PONTA ROMBA 16CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Afastador Cirúrgico Manual - Afastador Cirúrgico Manual Material: Aço Inoxidável , Modelo: Senn Muller , Modelo Ponta: 3 Dentes Rombos , Comprimento Total: Cerca De 16 Cm, Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
33	30	UN	25105	ALAVANCA AUXILIAR DE PARTO 36CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Alavanca Auxiliar de Parto Material: Aço Inoxidável com extra tratamento contra oxidação, Comprimento Total: Cerca De 36 Cm, Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
34	10	UN	25613	ALICATE BICO FINO 13CM C/ CORTE DE FIOS MALEÁVEIS
<p><u>Ficha Técnica:</u> Alicate Uso Médico - Alicate Uso Médico, Modelo Bico Fino Chato, Tipo C/ Corte E Apreensão, Articulação Única, Comprimento Total Cerca De 13 Cm, Material Aço Inoxidável, Esterilidade Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
35	10	UNI	26392	ALICATE CORTE LATERAL C/WIDEA CAPACIDADE CORTE ATÉ 1,5MM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Alicate Uso Médico - Alicate Uso Médico, Modelo: Corte Lateral, Adicional 1: C, Videa, Aplicação: P, Fio De Aço com Capacidade de Corte ate 1,5mm Articulação: Articulação Dupla, Comprimento Total: Cerca De 16 Cm, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 25949			Data: 04/07/2022	Por: CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZ.
36	5	UNI	4566	ALICATE DE PRESSÃO MÃO DE NOIVA 18CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Alicate Uso Médico - Alicate de Pressão Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Mão de Noiva , Aplicação: P/ Corte Fio De Aço , Articulação: Articulação Dupla , Comprimento Total: Cerca De 18 Cm, Tipo: C/ Corte , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
37	5	UN	25839	ALICATE DE PRESSÃO PEQUENO 18CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Alicate Uso Médico - Alicate de Pressão Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Pequeno Aplicação: P/ Corte Fio De Aço , Articulação: Articulação Dupla , Comprimento Total: Cerca De 18 Cm, Tipo: C/ Corte , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
38	5	UN	5706	ALICATE RICARDÃO 24CM CAPACIDADE CORTE 8,0MM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Alicate Uso Médico - Alicate Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Steimann (RICARDÃO), Aplicação: P/ Fio De Aço Capacidade de Corte 8,0Mm , Adicional 1: C/ Videa , Articulação: Articulação Dupla , Dimensão: Cerca De 24Cm, Tipo: C/ Corte , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
39	5	UN	11397	ALICATE RICARDINHO 20CM CAPACIDADE CORTE 4,0MM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Alicate Uso Médico - Alicate Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Steimann (RICARDINHO), Aplicação: P/ Fio De Aço Capacidade de Corte 4,0Mm , Adicional 1: C/ Videa , Articulação: Articulação Dupla , Dimensão: Cerca De 20Cm, Tipo: C/ Corte , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
40	30	UN	25792	BACIA INOX REDONDA 35CM (4700ML)
<p><u>Ficha Técnica:</u> Bacia Uso Hospitalar - Bacia Uso Hospitalar Material: Aço Inox , Capacidade: Cerca De 4700 MI, Formato: Redondo Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
41	200	UN	9744	BALDE INOX CAPACIDADE 10 LITROS
<p><u>Ficha Técnica:</u> Balde - Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 10 L, Dimensões Aproximadas: 29 x 25 Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
42	20	UN	25444	BALDE INOX CAPACIDADE 20 LITROS
<p><u>Ficha Técnica:</u> Balde - Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 20 L, Dimensões Aproximadas: 30 x 33 Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
43	60	UN	7128	BANDEJA DE INOX COM BORDA 30 X 20 X 4CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Bandeja - Bandeja Material: Aço Inoxidável , Dimensões Aproximadas: Cerca De 30 X 20 X 4 Cm, Tipo: Com borda , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
44	60	UN	5559	BANDEJA DE INOX LISA 32 X 24CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Bandeja - Bandeja Material: Aço Inoxidável , Dimensões Aproximadas: Cerca De 32 X 24 Cm, Tipo: Lisa , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 25949			Data: 04/07/2022	Por: CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZ.
45	10	UN	11398	CABO DE BISTURI LONGO Nº3
<p><u>Ficha Técnica:</u> Cabo Bisturi - Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tamanho: Nº 3 , Características Adicionais: Longo Medida Aproximada: (21Cm) Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
46	10	UN	11399	CABO DE BISTURI LONGO Nº4
<p><u>Ficha Técnica:</u> Cabo Bisturi - Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tamanho: Nº 3 , Características Adicionais: Longo Medida Aproximada:(21Cm) Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
47	100	UN	4049	CABO DE BISTURI N.º 3
<p><u>Ficha Técnica:</u> Cabo Bisturi - Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tamanho: Nº 3 Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
48	100	UN	4051	CABO DE BISTURI N.º 4
<p><u>Ficha Técnica:</u> Cabo Bisturi - Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tamanho: Nº 4 Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
49	25	UN	2941	CABO DE BISTURI Nº 7
<p><u>Ficha Técnica:</u> Cabo Bisturi - Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tamanho: Nº 7 Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
50	12	PAR	25973	CABO DE SERRA DE GIGLI 10CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Cabo Para Serra De Gigli - Em Aço Inox, Dimensões Aproximadas: 10Cm Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
51	30	UN	11402	CAIXA DE INOX PERFURADA 26 X 12 X 6CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Caixa/Estojo - Caixa Material: Aço Inoxidável , Medidas Aproximadas: Comprimento: 26 Cm, Largura: 12 Cm, Altura: 6 Cm, Características Adicionais: Perfurada/Com Tampa , Aplicação: Acondicional Instrumental Cirúrgico para Esterilização Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
52	40	UN	11403	CAIXA DE INOX PERFURADA 28 X 14 X 6CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Caixa/Estojo - Caixa Material: Aço Inoxidável , Medidas Aproximadas: Comprimento: 28 Cm, Largura: 14 Cm, Altura: 6 Cm, Características Adicionais: Perfurada/Com Tampa , Aplicação: Acondicional Instrumental Cirúrgico para Esterilização Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
53	60	UN	11400	CAIXA DE INOX PERFURADA 32 X 16 X 08CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Caixa/Estojo - Caixa Material: Aço Inoxidável , Medidas Aproximadas: Comprimento: 32 Cm, Largura: 16 Cm, Altura: 8 Cm, Características Adicionais: Perfurada/Com Tampa , Aplicação: Acondicional Instrumental Cirúrgico para Esterilização Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
54	40	UN	11401	CAIXA DE INOX PERFURADA 42 X 28 X 12CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Caixa/Estojo - Caixa Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 42 Cm, Largura: 28 Cm, Altura: 12 Cm, Características Adicionais: Perfurada/Com Tampa , Aplicação: Acondicional Instrumental Cirúrgico para Esterilização Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 25949			Data: 04/07/2022	Por: CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZ.
55	10	UN	25596	CHAVE EM "T" P/ INSERÇÃO DE FIOS C/ MANDRIL 3/8
<p><u>Ficha Técnica:</u> Chave em "T" para Inserção e Remoção de Fios ortopédicos com Mandril 3/8 Características Adicionais: De aperto rápido Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
56	10	UN	11426	CIZALHA LISTON RETA 14CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Cizalha Liston Reta 14cm Instrumento Cirúrgico articulado cortante. Utilizado para cortar osso ou cartilagem. Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
57	10	UN	11427	CIZALHA LISTON RETA 23CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Cizalha Liston Reta 23cm Instrumento Cirúrgico articulado cortante. Utilizado para cortar osso ou cartilagem. Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
58	24	UN	6208	CLAMP BULLDOG ATRAUMA CURVA 5,5MM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Clamp Instrumental - Material: Aço Inoxidável, Modelo: Bulldog Dieffenbach, Formato Ponta: Ponta Curva, Característica Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 5,5 Cm, Esterilidade: Esterilizável, Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
59	24	UNI	6186	CLAMP BULLDOG ATRAUMA CURVA 8,5CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Clamp Instrumental - Material: Aço Inoxidável, Modelo: Bulldog Dieffenbach, Formato Ponta: Ponta Curva, Característica Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 8,5 Cm, Esterilidade: Esterilizável, Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
60	100	UN	11404	CLAMP KOCHER CURVO ATRAUMÁTICA 25CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Clamp Instrumental - Clamp Instrumental Material: Aço Inoxidável, Modelo: Kocher, Formato Ponta: Ponta Curva, Característica Ponta: Serrilha Atraumática, Comprimento Total: Cerca De 25 Cm, Esterilidade: Esterilizável, Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
61	100	UN	11405	CLAMP KOCHER RETO ATRAUMÁTICA 25CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Clamp Instrumental - Clamp Instrumental Material: Aço Inoxidável, Modelo: Kocher, Formato Ponta: Ponta Reta, Característica Ponta: Serrilha Atraumática, Comprimento Total: Cerca De 25 Cm, Esterilidade: Esterilizável, Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
62	100	UN	11406	CLAMP SATINSK CURVO ATRAUMÁTICA 26CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Clamp Instrumental - Clamp Instrumental Material: Aço Inoxidável, Modelo: Satinsky, Formato Ponta: Ponta Biangular, Haste: Haste Curva, Característica Adicional: C/ Cremalheira, Característica Ponta: Serrilha Atraumática, Comprimento Total: Cerca De 26 Cm, Esterilidade: Esterilizável, Comprimento Ponta: Cerca 60 Mm, Esterilidade: Esterilizável, Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
63	300	UN	11407	COMADRE INOX 2000ML
<p><u>Ficha Técnica:</u> Comadre - Em Aço Inox, Formato Anatomico, Sem Graduacao, De Facil Limpeza - Capacidade 2000ml Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
Nº Solicitação: 25949			Data: 04/07/2022	Por: CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZ.
64	40	UN	6338	CUBA RIM EM INOX - 26 X 12CM - 700ML
<p><u>Ficha Técnica:</u> Cuba Uso Hospitalar - Cuba Uso Hospitalar Material: Aço Inox , Capacidade: Cerca De 700 MI, Formato: Tipo Rim Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
65	100	UN	7108	CÚPULA DE INOX 150ML
<p><u>Ficha Técnica:</u> Cuba/ Cúpula Uso Hospitalar - Cuba Uso Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Formato: Redondo , Capacidade: Cerca De 150 MI Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
66	100	UN	5817	CÚPULA DE INOX 200ML
<p><u>Ficha Técnica:</u> Cuba/ Cúpula Uso Hospitalar - Cuba Uso Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Formato: Redondo , Capacidade: Cerca De 200 MI Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
67	10	UN	11409	CURETA LONGA CANAL FEMURAL 09MM X 38CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Cureta Longa Canal Femural 09mm x 38cm Instrumental com padrão de qualidade e acabamento. Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
68	10	UN	11408	CURETA LONGA CANAL FEMURAL 13MM X 38CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Cureta Longa Canal Femural 13mm x 38cm Instrumental com padrão de qualidade e acabamento. Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
69	15	UN	10714	DESCOLADOR DE COBB 10MM X 30CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Descolador Cirúrgico - Descolador Cirúrgico Material: Aço Inoxidável , Medidas aproximadas: 10mm x 30cm, Tipo: Cobb Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
70	15	UN	11410	DESCOLADOR DE COBB 8MM X 30CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Descolador Cirúrgico - Descolador Cirúrgico Material: Aço Inoxidável , Medidas aproximadas: 08mm x 30cm, Tipo: Cobb Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
71	10	UN	11411	ESPÉCULO ANAL MODELO PITANGA SANTOS
<p><u>Ficha Técnica:</u> O Espéculo anal modelo Pitanga Santos é indicado para a execução de exames e procedimentos proctológicos. - Articulação Bivalvar - Pode ser esterilizado em qualquer método - Excelente para realização de esfínterectomia lateral aberta Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
72	10	UN	11412	ESPÉCULO RETAL SIMS 15CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Espéculo Retal Sims 15cm Material Autoclavável. Instrumento Cirúrgico Articulado Não Cortante Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
Nº Solicitação: 25949			Data: 04/07/2022	Por: CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZ.
73	10	UN	6977	ESTRIBO DE KIRSCHNER 98MM X 25,2CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Estribo de Kirschner Medidas Aproximadas: 98mm x 25,2cm Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
74	10	UN	6976	ESTRIBO DE STEINMANN 170MM X 25,2CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Estribo de Steinmann Medidas Aproximadas: 170mm x 25,2cm Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
75	60	RL	25041	FITA COLORIDA P/ IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS
<p><u>Ficha Técnica:</u> FITA DE IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAIS EM CORES DIVERSAS 1/4 aproximadamente 635cm EM ROLOS Marcador De Instrumental - Adicionais: Autoclavável, Características: Com Cor, Materia Prima: Isento De Látex, Tipo: Rolo com aproximadamente 6 metros de comprimento e 6 milímetros de largura, Formato: Fita Adesiva; A cor da fita será determinada no momento do envio do pedido. Cores disponibilizadas deverão ser: Preta, vermelha, amarela, laranja, azul, verde, roxa e rosa.</p>				
76	10	UN	11413	GANCHO COLLINS 20MM X 23CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Gancho Uso Médico - Material: Aço Inoxidável, Ponta: Gancho Único 20mm, Comprimento Total: Cerca De 23 Cm, Tipo: Collins, Esterilidade: Esterilizável, Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
77	10	UNI	10825	GANCHO COLLINS 25MM X 23CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Gancho Uso Médico - Material: Aço Inoxidável, Ponta: Gancho Único 25mm, Comprimento Total: Cerca De 23 Cm, Tipo: Collins, Esterilidade: Esterilizável, Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
78	10	UNI	10824	GANCHO LAMBOTTE FORTE GRANDE 26CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Gancho Lambotte Forte Grande - Comprimento Aproximado: 26cm Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
79	10	UN	11414	GANCHO LAMBOTTE FORTE MÉDIO 26CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Gancho Lambotte Forte Médio - Comprimento Aproximado: 26cm Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
80	10	UN	11415	GANCHO LAMBOTTE FORTE PEQUENO 26CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Gancho Lambotte Forte Pequeno - Comprimento Aproximado: 26cm Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
81	10	UN	11416	GARRA NORTE SUL PARA QUADRIL OBESO 3,5MM X 29CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Garra para Afastador Norte Sul para Quadril Material: Aço Inoxidável , Modelo: OBESO , Medida: 3,5mm Comprimento Total: Cerca De 29 Cm, Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 25949		Data: 04/07/2022		Por: CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZ.
82	10	UNI	26131	MARTELO AÇO INOX UNIVERSAL 01KG
<p><u>Ficha Técnica:</u> Martelo de 1000 gramas - Medida aproximada: 23cm Material Autoclavável. Instrumento Cirúrgico Não Articulado Não Cortante. Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
83	10	UN	9028	OSTEÓTOMO STILLE 10MM X 22CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Osteótomo/ Formão - Osteótomo Material: Aço Inoxidável , Modelo: Stille , Tamanho: 10Mm x 22Cm Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
84	10	UN	9029	OSTEÓTOMO STILLE 15MM X 22CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Osteótomo/ Formão - Osteótomo Material: Aço Inoxidável , Modelo: Stille , Tamanho: 15Mm x 22Cm Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
85	10	UN	9030	OSTEÓTOMO STILLE 20MM X 22CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Osteótomo/ Formão - Osteótomo Material: Aço Inoxidável , Modelo: Stille , Tamanho: 20Mm x 22Cm Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
86	10		9033	OSTEÓTOMO STILLE 6MM X 22CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Osteótomo/ Formão - Osteótomo Material: Aço Inoxidável , Modelo: Stille , Tamanho: 06Mm x 22Cm Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
87	10	UN	9034	OSTEÓTOMO STILLE 8MM X 22CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Osteótomo/ Formão - Osteótomo Material: Aço Inoxidável , Modelo: Stille , Tamanho: 8Mm x 22Cm Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
88	300	UNI	5720	PAPAGAIO DE INOX - 01LT
<p><u>Ficha Técnica:</u> Papagaio - Em Inox, Formato Anatômico, capacidade: 1.000Ml, De Fácil Limpeza, Resistente Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
89	10	UN	4211	PAQUIMETRO EM AÇO INOX 20CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Paquímetro Universal - Material: Aço Inoxidável, Tipo Escala: Métrica E Inglesa, Aplicação: Medição Externa/Interna Profundidade E Recessos, 20CM Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
90	5	UN	11421	PESO NORTE SUL 03 KILOS
<p><u>Ficha Técnica:</u> Peso para Tração Pélvica e Norte Sul - Capacidade 03 Kilos Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
91	50	UN.	3053	PINÇA ADSON 12CM COM DENTE
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Anatômica - Pinça Anatômica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: S/ Cremalheira , Modelo 1: Adson , Comprimento Total: Cerca De 12 Cm, Tipo Ponta: Com Dente , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
Nº Solicitação: 25949			Data: 04/07/2022	Por: CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZ.
92	50	UN	11422	PINÇA ADSON 12CM SEM DENTE
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Anatômica - Pinça Anatômica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: S/ Cremalheira , Modelo 1: Adson , Comprimento Total: Cerca De 12 Cm, Tipo Ponta: Sem Dente , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
93	150	UN	3577	PINÇA ALLIS 16CM - 5 X 6 DENTES
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Allis , Comprimento Total: Cerca De 16 Cm, Tipo Ponta: 5 X 6 Dentes , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
94	500	UNI	4527	PINÇA ALLIS 20CM - 5 X 6 DENTES
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Allis , Comprimento Total: Cerca De 20 Cm, Tipo Ponta: 5 X 6 Dentes , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
95	120	UNI	4528	PINÇA ALLIS 23CM - 5 X 6 DENTES
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Allis , Comprimento Total: Cerca De 23 Cm, Tipo Ponta: 5 X 6 Dentes , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
96	200	UNI	26073	PINÇA ANATÔMICA RETA 25CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Anatômica - Pinça Anatômica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: S/ Cremalheira , Comprimento Total: Cerca De 25 Cm, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
97	500	UN	11423	PINÇA ANATÔMICA RETA 18CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Anatômica - Pinça Anatômica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: S/ Cremalheira , Comprimento Total: Cerca De 18 Cm, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
98	10	UN	11424	PINÇA AUTO CENTRANTE 16CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Auto Centrante Categoria: Instrumento articulado não-cortante Modelo: Único Tamanho Aproximado: 16 CM Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
99	10	UN	11425	PINÇA AUTO CENTRANTE 22CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Auto Centrante Categoria: Instrumento articulado não-cortante Modelo: Único Tamanho Aproximado: 22 CM Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
100	30	UN	4474	PINÇA BABCOCK 20CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Babcock Aço Inox 20 Cm - Pinça Babcock, Em Aço Inox, Com Cremalheira, Sem Widea, Autoclavavel, Com Comprimento De 20 Cm, Ponta De 80 A 100Mm Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação.</p>				

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 25949		Data: 04/07/2022		Por: CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZ.
Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.				
101	30	UN	4031	PINÇA BABCOCK 21CM
<u>Ficha Técnica:</u> Pinça Babcock Aço Inox 21 Cm - Pinça Babcock, Em Aço Inox, Com Cremalheira, Sem Widea, Autoclavavel, Com Comprimento De 21 Cm, Ponta De 80 A 100Mm Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.				
102	50	UN	25106	PINÇA BABCOCK 25CM
<u>Ficha Técnica:</u> Pinça Babcock Aço Inox 25 Cm - Pinça Babcock, Em Aço Inox, Com Cremalheira, Sem Widea, Autoclavavel, Com Comprimento De 25 Cm, Ponta De 80 A 100Mm Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.				
103	500	UN	2474	PINÇA BACKHAUS 13CM
<u>Ficha Técnica:</u> Pinça Backaus,Aço Inox,(13Cm) - Pinça Backaus, Em Aço Inox, Com Comprimento De 13Cm Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.				
104	10	UN	3360	PINÇA BAIONETA LUCAE 16CM
<u>Ficha Técnica:</u> Pinça Anatômica - Pinça Anatômica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: S/ Cremalheira , Modelo 2: Baioneta Lucae , Comprimento Total: Cerca De 16 Cm, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.				
105	50	UN	3177	PINÇA CHERON 24CM
<u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: C/ Cremalheira , Haste: Haste Angulada , Modelo 1: Cheron , Comprimento Total: Cerca De 24 Cm, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.				
106	100	UN	4921	PINÇA COLLINS CORACAO 16CM
<u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Material: Aço Inoxidável 0, Formato Ponta: Ponta Reta 0, Componente: C/ Cremalheira 0, Modelo 1: Collin Coração 0, Comprimento Total: Cerca De 16 Cm, Tipo Ponta: Serrilhada 0, Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.				
107	10	UN	11428	PINÇA DE REDUÇÃO COM PONTAS 25CM
<u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Modelo 2: Redução Óssea 0, Formato Ponta: Ponta Reta 0, Tipo Ponta: Tridente, Comprimento Total: Cerca De 25cm, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.				
108	500	UN	5333	PINÇA DENTE DE RATO 18CM
<u>Ficha Técnica:</u> Pinça Anatômica - Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Reta, Componente: S/ Cremalheira, Modelo 1: Dente De Rato, Comprimento Total: Cerca De 18 Cm, Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes, Esterilidade: Esterilizável, Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.				
109	80	UN	25099	PINÇA DENTE DE RATO 25CM
<u>Ficha Técnica:</u> Pinça Anatômica - Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Reta, Componente: S/ Cremalheira, Modelo 1: Dente De Rato, Comprimento Total: Cerca De 25 Cm, Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes, Esterilidade: Esterilizável,				

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 25949		Data: 04/07/2022		Por: CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZ.
Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.				
110	150	UN	25628	PINÇA DUVAL 21CM
<u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Duval , Comprimento Total: Cerca De 21 Cm, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.				
111	6	UN	11429	PINÇA ESPANHOLA 16CM
<u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Material: Aço Inoxidável 0, Formato Ponta: Ponta Reta 0, Componente: C/ Fixação Por Rosca , Modelo 2: Espanhola , Comprimento Total: Cerca De 16Cm, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável, Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.				
112	6	UN	11430	PINÇA ESPANHOLA 22CM
<u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Material: Aço Inoxidável 0, Formato Ponta: Ponta Reta 0, Componente: C/ Fixação Por Rosca , Modelo 2: Espanhola , Comprimento Total: Cerca De 22Cm, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.				
113	100	UNI	6422	PINÇA FAURE CURVA 22CM
<u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Curva , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Faure , Comprimento Total: Cerca De 22 Cm, Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.				
114	30	UN	25101	PINÇA FOERSTER 25CM CURVA
<u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Curva, Componente: C/ Cremalheira, Modelo 1: Foerster, Comprimento Total: Cerca De 25 Cm, Tipo Ponta: Serrilhada, Esterilidade: Esterilizável, Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.				
115	30	UN	25622	PINÇA FOERSTER 25CM RETA
<u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Reta, Componente: C/ Cremalheira, Modelo 1: Foerster, Comprimento Total: Cerca De 25 Cm, Tipo Ponta: Serrilhada, Esterilidade: Esterilizável, Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.				
116	10	UN	4914	PINÇA GOIVA STILLE LUER CURVA 9 x 15MM/10" 27CM
<u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica 1 - Pinça Cirúrgica 1 Material: Aço Inoxidável , Modelo: Stille Luer 9 x 15MM/10", Comprimento: 27 Cm, Tipo: Goiva Dupla , Tipo Ponta: Curva Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.				
117	10	UN	5396	PINÇA GOIVA STILLE LUER CURVA 9 x 15MM/8" 22CM
<u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica 1 - Pinça Cirúrgica 1 Material: Aço Inoxidável , Modelo: Stille Luer 9 x 15MM/8", Comprimento: 22 Cm, Tipo: Goiva Dupla , Tipo Ponta: Curva Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.				

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
Nº Solicitação: 25949			Data: 04/07/2022	Por: CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZ.
118	10	UN	11417	PINÇA GOIVA STILLE LUER RETA 9 x 15MM/10" 27CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica 1 - Pinça Cirúrgica 1 Material: Aço Inoxidável , Modelo: Stille Luer 9 x 15MM/10", Comprimento: 27 Cm, Tipo: Goiva Dupla , Tipo Ponta: Reta Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
119	10	UN	11418	PINÇA GOIVA STILLE LUER RETA 9 x 15MM/8" 22CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica 1 - Pinça Cirúrgica 1 Material: Aço Inoxidável , Modelo: Stille Luer 9 x 15MM/8", Comprimento: 22 Cm, Tipo: Goiva Dupla , Tipo Ponta: Reta Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
120	30	UN	11431	PINÇA GUYON 24CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Guyon 24cm Para Pediculo Renal. Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
121	250	UN	2914	PINÇA KELLY CURVA 14CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Curva , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Kelly , Comprimento Total: Cerca De 14 Cm, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
122	500	UN	4524	PINÇA KELLY CURVA 16CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Curva , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Kelly , Comprimento Total: Cerca De 16 Cm, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
123	250	UN	2916	PINÇA KELLY RETA 14CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Kelly , Comprimento Total: Cerca De 14 Cm, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
124	250	UN	2716	PINÇA KELLY RETA 16CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Kelly , Comprimento Total: Cerca De 16 Cm, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
125	300	UN	8660	PINÇA KOCHER CURVA 20CM COM 1X2 DENTES
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Curva , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Kocher / Rochester Ochsner , Comprimento Total: Cerca De 20 Cm, Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
126	300	UN	8659	PINÇA KOCHER RETA 20CM COM 1X2 DENTES
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Kocher / Rochester Ochsner , Comprimento Total: Cerca De 20 Cm, Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
Nº Solicitação: 25949			Data: 04/07/2022	Por: CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZ.
118	10	UN	11417	PINÇA GOIVA STILLE LUER RETA 9 x 15MM/10" 27CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica 1 - Pinça Cirúrgica 1 Material: Aço Inoxidável , Modelo: Stille Luer 9 x 15MM/10", Comprimento: 27 Cm, Tipo: Goiva Dupla , Tipo Ponta: Reta Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
119	10	UN	11418	PINÇA GOIVA STILLE LUER RETA 9 x 15MM/8" 22CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica 1 - Pinça Cirúrgica 1 Material: Aço Inoxidável , Modelo: Stille Luer 9 x 15MM/8", Comprimento: 22 Cm, Tipo: Goiva Dupla , Tipo Ponta: Reta Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
120	30	UN	11431	PINÇA GUYON 24CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Guyon 24cm Para Pediculo Renal. Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
121	250	UN	2914	PINÇA KELLY CURVA 14CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Curva , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Kelly , Comprimento Total: Cerca De 14 Cm, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
122	500	UN	4524	PINÇA KELLY CURVA 16CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Curva , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Kelly , Comprimento Total: Cerca De 16 Cm, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
123	250	UN	2916	PINÇA KELLY RETA 14CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Kelly , Comprimento Total: Cerca De 14 Cm, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
124	250	UN	2716	PINÇA KELLY RETA 16CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Kelly , Comprimento Total: Cerca De 16 Cm, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
125	300	UN	8660	PINÇA KOCHER CURVA 20CM COM 1X2 DENTES
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Curva , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Kocher / Rochester Ochsner , Comprimento Total: Cerca De 20 Cm, Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
126	300	UN	8659	PINÇA KOCHER RETA 20CM COM 1X2 DENTES
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Kocher / Rochester Ochsner , Comprimento Total: Cerca De 20 Cm, Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
Nº Solicitação: 25949 Data: 04/07/2022 Por: CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZ.				
127	10	UN	25617	PINÇA LOWMANN 15CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Pinça Cirúrgica Modelo 1: Lowmann , Formato Ponta: Ponta Curva , Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes , Comprimento Total: Cerca De 15 Cm, Componente: C/ Fixação Por Rosca , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
128	10	UN	11432	PINÇA LOWMANN 20CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Pinça Cirúrgica Modelo 1: Lowmann , Formato Ponta: Ponta Curva , Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes , Comprimento Total: Cerca De 20 Cm, Componente: C/ Fixação Por Rosca , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
129	50	UN	11433	PINÇA MICRO ADSON COM DENTE 12CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Anatômica - Pinça Anatômica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: S/ Cremalheira , Modelo 1: Micro Adson , Comprimento Total: Cerca De 12 Cm, Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
130	30	UN	9523	PINÇA MICRO ADSON SEM DENTE 12CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Anatômica - Pinça Anatômica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: S/ Cremalheira , Modelo 1: Micro Adson , Comprimento Total: Cerca De 12 Cm, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
131	100	UN	8839	PINÇA MIXTER 18CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Angulada 90°, Componente: C/ Cremalheira, Modelo 1: Mixer, Comprimento Total: Cerca De 18 Cm, Tipo Ponta: Serrilhada, Esterilidade: Esterilizável, Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
132	100	UN	4530	PINÇA MIXTER 24CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Angulada 90°, Componente: C/ Cremalheira, Modelo 1: Mixer, Comprimento Total: Cerca De 24 Cm, Tipo Ponta: Serrilhada, Esterilidade: Esterilizável, Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
133	200	UN	9916	PINÇA MOSQUITO HALSTEAD CURVA 12CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Curva, Componente: C/ Cremalheira, Modelo 1: Halstead Mosquito, Comprimento Total: Cerca De 12 Cm, Tipo Ponta: Serrilhada, Esterilidade: Esterilizável, Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
134	200	UN	9915	PINÇA MOSQUITO HALSTEAD RETA 12CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Reta, Componente: C/ Cremalheira, Modelo 1: Halstead Mosquito, Comprimento Total: Cerca De 12 Cm, Tipo Ponta: Serrilhada, Esterilidade: Esterilizável, Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
135	200	UN	4601	PINÇA MUSEAUX 24CM RETA
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Pinça Cirúrgica Modelo 2: Museux , Formato Ponta: Ponta Reta , Tipo Ponta: 2 X 2 Dentes , Comprimento Total: Cerca De 24 Cm, Componente: C/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 25949 Data: 04/07/2022 Por: CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZ.				
136	100	UN	5399	PINÇA PEAN MURPHY 16CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Pean Murphy , Comprimento Total: Cerca De 16 Cm, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
137	40	UN	4410	PINÇA RANDALL Nº 1 23CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Curva , Componente: S/ Cremalheira , Adicional: Nº 01 , Modelo 2: Randall , Comprimento Total: Cerca De 23 Cm, Tipo Ponta: Serrilha C/ Fenestra , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
138	40	UN	11436	PINÇA RANDALL Nº 2 22CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Curva , Componente: S/ Cremalheira , Adicional: Nº 02 , Modelo 2: Randall , Comprimento Total: Cerca De 22 Cm, Tipo Ponta: Serrilha C/ Fenestra , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
139	40	UN	11437	PINÇA RANDALL Nº 3 22CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Curva , Componente: S/ Cremalheira , Adicional: Nº 03 , Modelo 2: Randall , Comprimento Total: Cerca De 22 Cm, Tipo Ponta: Serrilha C/ Fenestra , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
140	40	UN	11438	PINÇA RANDALL Nº 4 22CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Curva , Componente: S/ Cremalheira , Adicional: Nº 04 , Modelo 2: Randall , Comprimento Total: Cerca De 22 Cm, Tipo Ponta: Serrilha C/ Fenestra , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
141	40	UN	11439	PINÇA RANDALL Nº 5 19CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica - Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Curva , Componente: S/ Cremalheira , Adicional: Nº 05 , Modelo 2: Randall , Comprimento Total: Cerca De 19 Cm, Tipo Ponta: Serrilha C/ Fenestra , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
142	30	UNI	6346	PINÇA RUSSA 20CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Anatômica - Pinça Anatômica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: S/ Cremalheira , Modelo 1: Pata Russa / Gato , Comprimento Total: Cerca De 20 Cm, Tipo Ponta: Concha Dentada , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
143	20	UN	11434	PINÇA SATINSKY 24,5CM - PONTA 35MM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica 1 - Pinça Cirúrgica 1 Material: Aço Inoxidável , Modelo: Satinsky , Características Adicionais 1: Com Cremalheira De Alta Regulagem , Tipo Ponta 1: Debaquey Jaws , Comprimento Aproximado: 24,5 Cm, Comprimento Ponta: 35mm Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
144	20	UN	25107	PINÇA SATINSKY 24,5CM - PONTA 45MM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica 1 - Pinça Cirúrgica 1 Material: Aço Inoxidável , Modelo: Satinsky , Características Adicionais 1: Com Cremalheira De Alta Regulagem , Tipo Ponta 1: Debaquey Jaws , Comprimento Aproximado: 24,5 Cm, Comprimento Ponta: 45mm Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 25949			Data: 04/07/2022	Por: CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZ.
145	20	UN	11435	PINÇA SATINSKY 24,5CM - PONTA 55MM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Pinça Cirúrgica 1 - Pinça Cirúrgica 1 Material: Aço Inoxidável , Modelo: Satinsky , Características Adicionais 1: Com Cremalheira De Alta Regulagem , Tipo Ponta 1: Debaquey Jaws , Comprimento Aproximado: 24,5 Cm, Comprimento Ponta: 55mm Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
146	250	UN	2919	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM COM VIDEA
<p><u>Ficha Técnica:</u> Porta-Agulha Instrumental - Porta-Agulha Instrumental Modelo: Mayo Hegar Com Videa , Tipo Ponta: Ponta Reta , Haste: Haste Reta , Adicional 1: Com Trava , Comprimento Total: Cerca De 14 Cm, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
147	250	UN	2788	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Porta-Agulha Instrumental - Porta-Agulha Instrumental Modelo: Mayo Hegar sem video , Tipo Ponta: Ponta Reta , Haste: Haste Reta , Adicional 1: Com Trava , Comprimento Total: Cerca De 18 Cm, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
148	250	UN	25091	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM COM WIDEA
<p><u>Ficha Técnica:</u> Porta-Agulha Instrumental - Porta-Agulha Instrumental Material: Aço Inoxidável , Modelo: Mayo Hegar , Haste: Haste Reta , Adicional 1: Com Trava , Característica Ponta: C/ Videa , Comprimento Total: Cerca De 18 Cm, Tipo Ponta: Ponta Reta , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
149	80	UN	4044	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 25CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Porta-Agulha Instrumental - Porta-Agulha Instrumental Modelo: Mayo Hegar , Tipo Ponta: Ponta Reta , Haste: Haste Reta , Adicional 1: Com Trava , Comprimento Total: Cerca De 25 Cm, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
150	100	UN	25096	PORTA AGULHA RYDER 18CM COM VIDEA
<p><u>Ficha Técnica:</u> Porta-Agulha Instrumental - Porta-Agulha Instrumental Material: Aço Inoxidável , Modelo: Mayo Hegar , Haste: Haste Reta , Adicional 1: Com Trava , Característica Ponta: C/ Videa , Comprimento Total: Cerca De 18 Cm, Tipo Ponta: Ponta Reta , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
151	10	UN	11440	REGUA PARA TENDÃO 20CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Régua p/ Tendão Aço Inox - 20cm. Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
152	10	UN	25996	RUGINA FARABEUF CURVA 11MM X 15CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> RUGINA FARABEUF CURVA 11MM X 15CM Instrumental não articulado, não cortante, Modelo: Curva Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
153	10	UN	25997	RUGINA FARABEUF RETA 11MM X 15CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> RUGINA FARABEUF RETA 11MM X 15CM Instrumental não articulado, não cortante, Modelo: Reta Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 25949			Data: 04/07/2022	Por: CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZ.
154	10	UN	25618	RUGINA LAMBOTTE 20CM - PONTA 15MM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Rugina Lambotte 20cm em aço inoxidável - Ponta 15mm Instrumental não articulado, não cortante. Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
155	100	UN	607	SERRA DE GIGLI 40CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Serra De Gigli Em Aço Inox Medindo De 40 A 60 Cm De Comprimento - Serra De Gigli, Em Aço Inox Com No Mínimo 3 Fios Entrelaçados Entre Si; Bom Acabamento Permitindo Boa Adaptação Ao Cabo; Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
156	30	UN	25619	TENTACÂNULA 15CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Tentacânula - Tentacânula Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 15 CM Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
157	50	UNI	26042	TESOURA IRIS CURVA 12CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Tesoura Instrumental - Tesoura Instrumental Modelo 1: Íris , Tipo Ponta: Ponta Curva , Característica Ponta: Fina , Haste: Haste Reta , Comprimento Total: Cerca De 12 Cm, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
158	50	UN	26041	TESOURA IRIS RETA 12CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Tesoura Instrumental - Tesoura Instrumental Modelo 1: Íris , Tipo Ponta: Ponta Reta , Característica Ponta: Fina , Haste: Haste Reta , Comprimento Total: Cerca De 12 Cm, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
159	50	UN	5704	TESOURA LISTER ORTOPÉDICA PARA BANDAGEM 19CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> TESOURA LISTER ORTOPÉDICA PARA BANDAGEM Instrumento Cirúrgico Articulado Cortante Autoclavável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
160	250	UN	2680	TESOURA MAYO CURVA 19CM - PONTA ROMBA
<p><u>Ficha Técnica:</u> Tesoura Instrumental - Tesoura Instrumental Material: Aço Inoxidável , Haste: Haste Curva, Modelo 1: Mayo , Comprimento Total: Cerca De 19 Cm, Tipo Ponta: Ponta Romba , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
161	150	UN	2702	TESOURA MAYO RETA 18CM - PONTA ROMBA
<p><u>Ficha Técnica:</u> Tesoura Instrumental - Tesoura Instrumental Material: Aço Inoxidável , Haste: Haste Reta , Modelo 1: Mayo , Comprimento Total: Cerca De 18 Cm, Tipo Ponta: Ponta Romba , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
162	60	UN	5556	TESOURA MAYO STILLE CURVA 22CM - PONTA ROMBA
<p><u>Ficha Técnica:</u> Tesoura Instrumental - Tesoura Instrumental Modelo 1: Mayo Stille , Tipo Ponta: Ponta Romba, Haste: Haste Curva , Comprimento Total: Cerca De 22 Cm, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
Nº Solicitação: 25949			Data: 04/07/2022	Por: CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZ.
163	60	UN	5555	TESOURA MAYO STILLE RETA 22CM - PONTA ROMBA
<p><u>Ficha Técnica:</u> Tesoura Instrumental - Tesoura Instrumental Modelo 1: Mayo Stille , Tipo Ponta: Ponta Romba, Haste: Haste Reta , Comprimento Total: Cerca De 22 Cm, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
164	50	UN	7521	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Tesoura - Tesoura Metzembraum Curva 14 Cm Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
165	250	UN	2646	TESOURA METZEMBAUM CURVA 20 CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Tesoura - Tesoura Metzembraum Curva 20 Cm Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
166	50	UN	3113	TESOURA METZEMBAUM RETA 14CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Tesoura - Tesoura Metzembraum Reta 14 Cm Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
167	150	UN	2698	TESOURA METZEMBAUM RETA 18CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Tesoura - Tesoura Metzembraum Reta 18 Cm Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
168	150	UN	2647	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Tesoura - Tesoura Metzembraum Reta 20 Cm Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
169	50	UN	26027	TESOURA SCHUMACHER 16CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> Tesoura Instrumental - Tesoura Instrumental Material: Aço Inoxidável , Haste: Haste Reta , Modelo 1: Schumacher , Comprimento Total: Cerca De 16 Cm, Tipo Ponta: Ponta Angulada , Esterilidade: Esterilizável Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
170	15	UN	11443	VÁLVULA MALEÁVEL 18CM X 1,0CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> VÁLVULA/ ESPÁTULA MALEÁVEL 18CM X 1,0CM Instrumento Cirúrgico não articulado, não cortante. Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
171	15	UN	11444	VÁLVULA MALEÁVEL 30CM X 2,5CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> VÁLVULA/ ESPÁTULA MALEÁVEL 30CM X 2,5CM Instrumento Cirúrgico não articulado, não cortante. Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				
172	15	UN	11445	VÁLVULA MALEÁVEL 30CM X 4,5CM
<p><u>Ficha Técnica:</u> VÁLVULA/ ESPÁTULA MALEÁVEL 30CM X 4,5CM Instrumento Cirúrgico não articulado, não cortante. Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.</p>				

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 25949 Data: 04/07/2022 Por: CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZ.				
173	15	UN	11446	VÁLVULA MALEÁVEL 30CM X 6,0CM
<u>Ficha Técnica:</u> VÁLVULA/ ESPÁTULA MALEÁVEL 30CM X 6,0CM Instrumento Cirúrgico não articulado, não cortante. Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.				
174	15	UN	11442	VÁLVULA PARA AFASTADOR BALFOUR CURVO 45 X 80MM
<u>Ficha Técnica:</u> Válvula para afastador Balfour Categoria: Instrumento não-articulado não-cortante Material: Aço Inoxidável Modelo: Curvo Tamanho: 45x80mm Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.				
175	15	UN	11441	VÁLVULA SUPRA PÚBICA PARA CESÁREA 25 X 10 X 6
<u>Ficha Técnica:</u> Válvula Supra Pubica para Cesárea Medidas aproximadas: 25 x 10 x 6 Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido com aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Atendendo as especificações vigentes – ANVISA e Registro no Ministério da Saúde.				
Utilizado em cesária.				

ANEXO 02 - Modelo de Proposta Financeira

PREGÃO ELETRÔNICO: 33/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N.º 000.949/2022

Este formulário poderá ser transformado em Proposta Financeira, desde que seja preenchido, assinado e colocado em envelope, conforme autoriza o Edital.

Proponente: _____
Endereço: _____
Bairro: _____
CEP: _____ **Cidade:** _____ **Estado:** _____
Telefone: _____ **Fax:** _____ **E-mail** _____

ITEM	UNL	CÓD.	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO	VALOR UNIT X QTDE.MÁX
				MÍNIMA	MAXIMA		
1	UN	25548	AFASTADOR AUTOESTÁTICO WEITLANER 3X4 DENTES ROMBO 18CM	4	20		
2	UN	11381	AFASTADOR BALFOUR 50 X 60 MM C/PÁS FENESTRADAS E VÁLVULA	10	20		
3	UN	4479	AFASTADOR DOYEN 45 x 120MM	10	30		
4	UN	11382	AFASTADOR DOYEN 45 X 60MM	6	20		
5	UN	25030	AFASTADOR DOYEN 45 X 90MM	6	20		
6	UN	25031	AFASTADOR DOYEN 60 X 120MM	6	18		
7	UN	5198	AFASTADOR DOYEN 60 X 90MM	6	12		
8	UN	11383	AFASTADOR DOYEN VAGINAL 25 X 55MM (SUPRA PUBIANA 29CM)	6	18		
9	PAR	4040	AFASTADOR FARABEUF 13MM X 15CM (PAR)	40	120		
10	PAR	4754	AFASTADOR FARABEUF 20MM X 18CM (PAR)	40	120		
11	UN	11384	AFASTADOR FUKUDA 22 X 06 X 4CM	1	6		
12	UN	11385	AFASTADOR GLENOIDE 24 X 16 X 18CM	1	10		
13	UN	11386	AFASTADOR GLENOIDE 34 X 23 X 25CM	1	10		
14	UN	11387	AFASTADOR GLENOIDE ANTERIOR 29CM	1	10		
15	UN	11389	AFASTADOR HOHMANN 3,5 X 17CM	15	30		
16	UN	11390	AFASTADOR HOHMANN 4,5 X 25CM	15	20		
17	UN	11392	AFASTADOR HOHMANN 45° 20 X 4 X 29CM	8	20		
18	UN	10826	AFASTADOR HOHMANN 18X 04 X 30CM	10	20		
19	UN	10827	AFASTADOR HOHMANN 20 X 04 X 30CM	10	20		
20	UN	11388	AFASTADOR HOHMANN 24 X 04 X 30CM	10	20		
21	UN	11391	AFASTADOR HOHMANN 45° 18 X 4 X 29CM	8	20		
22	UN	11393	AFASTADOR HOHMANN CURVO 24 X 4 X 30CM	8	6		
23	UN	11394	AFASTADOR HOHMANN CURVO 32 X 4 X 30CM	8	6		
24	UN	11395	AFASTADOR HOHMANN CURVO ACETABULAR 26CM	8	6		
25	UN	11396	AFASTADOR HOHMANN EXTRA LONGO 20 X 6 X 30CM	8	6		
26	UN	9143	AFASTADOR LANGENBECK 70 X 14 X 21,5CM	4	10		
27	UN	11419	AFASTADOR LANGENBECK 80 X 12 X 21,5CM	4	10		
28	UN	11420	AFASTADOR LANGENBECK 80 x 16 x 21,5cm	4	10		
29	UN	25611	AFASTADOR LANGENBECK 25X60MMX22CM	6	10		
30	UN	4043	AFASTADOR LONGO E DUPLO 34CM P/ORTOPEDIA	1	10		
31	UN	5026	AFASTADOR NORTE SUL PARA QUADRIL OBESO (Conjunto)	1	5		
32	UN	26239	AFASTADOR SEAN MULLER PONTA ROMBA 16CM	10	30		
33	UN	25105	ALAVANCA AUXILIAR DE PARTO 36CM	15	30		
34	UN	25613	ALICATE BICO FINO 13CM C/ CORTE DE FIOS MALEÁVEIS	3	10		
35	UN	26392	ALICATE CORTE LATERAL C/WIDEA CAPACIDADE CORTE ATÉ 1,5MM	3	10		
36	UN	4566	ALICATE DE PRESSÃO MÃO DE NOIVA 18CM	3	5		
37	UN	25839	ALICATE DE PRESSÃO PEQUENO 18CM	3	5		
38	UN	5706	ALICATE RICARDÃO 24CM CAPACIDADE CORTE 8,0MM	3	5		
39	UN	11397	ALICATE RICARDINHO 20CM CAPACIDADE CORTE 4,0MM	3	5		
40	UN	25792	BACIA INOX REDONDA 35CM (4700ML)	3	30		
41	UN	9744	BALDE INOX CAPACIDADE 10 LITROS	100	200		
42	UN	25444	BALDE INOX CAPACIDADE 20 LITROS	5	20		
43	UN	7128	BANDEJA DE INOX COM BORDA 30 X 20 X 4CM	30	60		
44	UN	5559	BANDEJA DE INOX LISA 32 X 24CM	30	60		
45	UN	11398	CABO DE BISTURI LONGO Nº3	5	10		
46	UN	11399	CABO DE BISTURI LONGO Nº4	5	10		
47	UN	4049	CABO DE BISTURI N.º 3	25	100		
48	UN	4051	CABO DE BISTURI N.º 4	40	100		
49	UN	2941	CABO DE BISTURI Nº 7	5	25		
50	PAR	25973	CABO DE SERRA DE GIGLI 10CM (PAR)	6	12		
51	UN	11402	CAIXA DE INOX PERFURADA 26 X 12 X 6CM	5	30		
52	UN	11403	CAIXA DE INOX PERFURADA 28 X 14 X 6CM	15	40		
53	UN	11400	CAIXA DE INOX PERFURADA 32 X 16 X 08CM	27	60		

54	UN	11401	CAIXA DE INOX PERFURADA 42 X 28 X 12CM	15	40		
55	UN	25596	CHAVE EM "T" P/ INSERÇÃO DE FIOS C/ MANDRIL 3/8	5	10		
56	UN	11426	CIZALHA LISTON RETA 14CM	5	10		
57	UN	11427	CIZALHA LISTON RETA 23CM	5	10		
58	UN	6208	CLAMP BULDOG ATRAUMA CURVA 5,5MM (PINÇA)	6	24		
59	UN	6186	CLAMP BULDOG ATRAUMA CURVA 8,5CM (PINÇA)	6	24		
60	UN	11404	CLAMP KOCHER CURVO ATRAUMÁTICA 25CM	40	100		
61	UN	11405	CLAMP KOCHER RETO ATRAUMÁTICA 25CM	10	100		
62	UN	11406	CLAMP SATINSK CURVO ATRAUMÁTICA 26CM	40	100		
63	UN	11407	COMADRE INOX 2000ML	150	300		
64	UN	6338	CUBA RIM EM INOX - 26 X 12CM - 700ML	20	40		
65	UN	7108	CÚPULA DE INOX 150ML	30	100		
66	UN	5817	CÚPULA DE INOX 200ML	50	100		
67	UN	11409	CURETA LONGA CANAL FEMURAL 09MM X 38CM	3	10		
68	UN	11408	CURETA LONGA CANAL FEMURAL 13MM X 38CM	3	10		
69	UN	10714	DESCOLADOR DE COBB 10MM X 30CM	3	15		
70	UN	11410	DESCOLADOR DE COBB 8MM X 30CM	3	15		
71	UN	11411	ESPÉCULO ANAL MODELO PITANGA SANTOS	3	10		
72	UN	11412	ESPÉCULO RETAL SIMS 15CM	3	10		
73	UN	6977	ESTRIBO DE KIRSCHNER 98MM X 25,2CM	5	10		
74	UN	6976	ESTRIBO DE STEINMANN 170MM X 25,2CM	5	10		
75	MT	25041	FITA COLORIDA P/ IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS	10	60		
76	UN	11413	GANCHO COLLINS 20MM X 23CM	4	10		
77	UN	10825	GANCHO COLLINS 25MM X 23CM	4	10		
78	UN	10824	GANCHO LAMBOTTE FORTE GRANDE 26CM	3	10		
79	UN	11414	GANCHO LAMBOTTE FORTE MÉDIO 26CM	3	10		
80	UN	11415	GANCHO LAMBOTTE FORTE PEQUENO 26CM	3	10		
81	UN	11416	GARRA NORTE SUL PARA QUADRIL OBESO 3,5MM X 29CM	8	10		
82	UN	26131	MARTELO AÇO INOX UNIVERSAL 01KG	3	10		
83	UN	9028	OSTEÓTOMO STILLE 10MM X 22CM	5	10		
84	UN	9029	OSTEÓTOMO STILLE 15MM X 22CM	5	10		
85	UN	9030	OSTEÓTOMO STILLE 20MM X 22CM	5	10		
86	UN	9033	OSTEÓTOMO STILLE 6MM X 22CM	5	10		
87	UN	9034	OSTEÓTOMO STILLE 8MM X 22CM	5	10		
88	UN	5720	PAPAGAIO DE INOX - 01LT	150	300		
89	UN	4211	PAQUIMETRO EM AÇO INOX 20CM	1	10		
90	UN	11421	PESO NORTE SUL 03 KILOS	1	5		
91	UN	3053	PINÇA ADSON 12CM COM DENTE	20	50		
92	UN	11422	PINÇA ADSON 12CM SEM DENTE (COM SERRILHA)	20	50		
93	UN	3577	PINÇA ALLIS 16CM - 5 X 6 DENTES	42	150		
94	UN	4527	PINÇA ALLIS 20CM - 5 X 6 DENTES	90	500		
95	UN	4528	PINÇA ALLIS 23CM - 5 X 6 DENTES	40	120		
96	UN	26073	PINÇA ANATÔMICA RETA 25CM	20	200		
97	UN	11423	PINÇA ANATÔMICA RETA 18CM	149	500		
98	UN	11424	PINÇA AUTO CENTRANTE 16CM	4	10		
99	UN	11425	PINÇA AUTO CENTRANTE 22CM	4	6		
100	UN	4474	PINÇA BABCOCK 20CM	5	30		
101	UN	4031	PINÇA BABCOCK 21CM	20	30		
102	UN	25106	PINÇA BABCOCK 25CM	20	50		
103	UN	2474	PINÇA BACKHAUS 13CM	187	500		
104	UN	3360	PINÇA BAIONETA LUCAE 16CM	8	10		
105	UN	3177	PINÇA CHERON 24CM	15	50		
106	UN	4921	PINÇA COLLINS CORAÇÃO 16CM	40	100		
107	UN	11428	PINÇA DE REDUÇÃO COM PONTAS 25CM	5	10		
108	UN	5333	PINÇA DENTE DE RATO 18CM	99	500		

109	UN	25099	PINÇA DENTE DE RATO 25CM	10	80		
110	UN	25628	PINÇA DUVAL 21CM	12	150		
111	UN	11429	PINÇA ESPANHOLA 16CM	4	6		
112	UN	11430	PINÇA ESPANHOLA 22CM	4	6		
113	UN	6422	PINÇA FAURE CURVA 22CM	50	100		
114	UN	25101	PINÇA FOERSTER 25CM CURVA	15	30		
115	UN	25622	PINÇA FOERSTER 25CM RETA	15	30		
116	UN	4914	PINÇA GOIVA STILLE LUER CURVA 9 x 15MM/10" 27CM	5	10		
117	UN	5396	PINÇA GOIVA STILLE LUER CURVA 9 x 15MM/8" 22CM	5	10		
118	UN	11417	PINÇA GOIVA STILLE LUER RETA 9 x 15MM/10" 27CM	5	10		
119	UN	11418	PINÇA GOIVA STILLE LUER RETA 9 x 15MM/8" 22CM	5	10		
120	UN	11431	PINÇA GUYON 24CM	5	30		
121	UN	2914	PINÇA KELLY CURVA 14CM	60	250		
122	UN	4524	PINÇA KELLY CURVA 16CM	130	500		
123	UN	2916	PINÇA KELLY RETA 14CM	95	250		
124	UN	2716	PINÇA KELLY RETA 16CM	60	250		
125	UN	8660	PINÇA KOCHER CURVA 20CM COM 1X2 DENTES	30	300		
126	UN	8659	PINÇA KOCHER RETA 20CM COM 1X2 DENTES	30	300		
127	UN	25617	PINÇA LOWMANN 15CM	5	10		
128	UN	11432	PINÇA LOWMANN 20CM	5	10		
129	UN	11433	PINÇA MICRO ADSON COM DENTE 12CM	20	50		
130	UN	9523	PINÇA MICRO ADSON SEM DENTE 12CM	15	30		
131	UN	8839	PINÇA MIXTER 18CM	40	100		
132	UN	4530	PINÇA MIXTER 24CM	40	100		
133	UN	9916	PINÇA MOSQUITO HALSTEAD CURVA 12CM	50	200		
134	UN	9915	PINÇA MOSQUITO HALSTEAD RETA 12CM	50	200		
135	UN	4601	PINÇA MUSEAUX 24CM RETA	27	200		
136	UN	5399	PINÇA PEAN MURPHY 16CM	35	100		
137	UN	4410	PINÇA RANDALL Nº 1 23CM	15	40		
138	UN	11436	PINÇA RANDALL Nº 2 22CM	15	40		
139	UN	11437	PINÇA RANDALL Nº 3 22CM	15	40		
140	UN	11438	PINÇA RANDALL Nº 4 22CM	15	40		
141	UN	11439	PINÇA RANDALL Nº 5 19CM	15	40		
142	UN	6346	PINÇA RUSSA 20CM	15	30		
143	UN	11434	PINÇA SATINSKY 24,5CM - PONTA 35MM	5	20		
144	UN	25107	PINÇA SATINSKY 24,5CM - PONTA 45MM	5	20		
145	UN	11435	PINÇA SATINSKY 24,5CM - PONTA 55MM	5	20		
146	UN	2919	PORTA AGULHA MAYO HEGAR VIDEA 14CM	109	250		
147	UN	2788	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	100	250		
148	UN	25091	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM COM WIDEA	20	250		
149	UN	4044	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 25CM	30	80		
150	UN	25096	PORTA AGULHA RYDER 18CM COM VIDEA	50	100		
151	UN	11440	REGUA PARA TENDÃO 20CM	1	10		
152	UN	25996	RUGINA FARABEUF CURVA 11MM X 15CM	5	10		
153	UN	25997	RUGINA FARABEUF RETA 11MM X 15CM	5	10		
154	UN	25618	RUGINA LAMBOTTE 20CM - PONTA 15MM	5	10		
155	UN	607	SERRA DE GIGLI 40CM	10	20		
156	UN	25619	TENTACÂNULA 15CM	10	30		
157	UN	26042	TESOURA IRIS CURVA 12CM	10	50		
158	UN	26041	TESOURA IRIS RETA 12CM	10	50		
159	UN	5704	TESOURA LISTER ORTOPÉDICA PARA BANDAGEM 19CM	20	50		
160	UN	2680	TESOURA MAYO CURVA 19CM - PONTA ROMBA	100	250		
161	UN	2702	TESOURA MAYO RETA 18CM - PONTA ROMBA	70	150		
162	UN	5556	TESOURA MAYO STILLE CURVA 22CM - PONTA ROMBA	30	60		
163	UN	5555	TESOURA MAYO STILLE RETA 22CM - PONTA ROMBA	30	60		

164	UN	7521	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	25	50		
165	UN	2646	TESOURA METZEMBAUM CURVA 20 CM	12	250		
166	UN	3113	TESOURA METZEMBAUM RETA 14CM	30	50		
167	UN	2698	TESOURA METZEMBAUM RETA 18CM	20	150		
168	UN	2647	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	70	150		
169	UN	26027	TESOURA SCHUMACHER 16CM	20	50		
170	UN	11443	VÁLVULA/ESPÁTULA MALEÁVEL 18CM X 1,0CM	6	15		
171	UN	11444	VÁLVULA/ESPÁTULA MALEÁVEL 30CM X 2,5CM	6	15		
172	UN	11445	VÁLVULA/ESPÁTULA MALEÁVEL 30CM X 4,5CM	6	15		
173	UN	11446	VÁLVULA/ESPÁTULA MALEÁVEL 30CM X 6,0CM	6	15		
174	UN	11442	VÁLVULA PARA AFASTADOR BALFOUR CURVO 45 X 80MM	3	15		
175	UN	11441	VÁLVULA SUPRA PÚBICA PARA CESÁREA 25 X 10 X 6	3	15		

Serão aceitas até 04 (quatro) casas decimais no preço unitário de cada item ofertado.

A(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentar, por meio do e-mail licitação@fusame.com.br, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação do Pregoeiro no sistema:

- 1) Proposta de preços atualizada;
- 2) Registro dos produtos na ANVISA;
- 3) Alvará/Licença de Funcionamento da sede da empresa licitante.

CONDIÇÕES DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues de acordo com a solicitação feita pela FUSAME, na Av. da Saúde, n.º 415 – Jardim Nossa Senhora de Fátima – Americana (SP), de **segunda a quarta-feira, das 08h00 às 15h30m**, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o envio da Autorização de Fornecimento. O frete deverá ser por conta da vencedora.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: o pagamento ocorrerá em conta corrente 30 (trinta) dias após a entrega dos itens solicitados pela FUSAME, desde que em conformidade com a solicitação e apresentados os documentos fiscais pertinentes.

DEMAIS CONDIÇÕES:

I - Os produtos deverão ter prazo de validade impresso nas embalagens e no momento da entrega deverá ser maior ou igual a 12 meses.

II- Qualquer defeito, embalagem violada ou data próxima do vencimento, a empresa terá total obrigação de trocar o(s) produtos.

III - Os produtos deverão ser entregues exatamente como foram solicitados como: embalagem, medida, quantidade, marca, em perfeito estado de conservação e a empresa se responsabilizará pelo transporte.

V – Os produtos deverão possuir registro no Ministério da Saúde.

VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS, a contar da data da abertura das propostas virtuais.

(Local) _____, _____ de _____ de 2022.

(Assinatura do interessado)

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA:

NOME _____

CARGO _____

RG Nº _____

CPF Nº _____

ENDEREÇO RESIDENCIAL _____

ANEXO 03 - Minuta da Ata de Registro de Preços

Pregão Eletrônico nº 33/2022 – Proc. Administrativo nº 000.949/2022.

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS”.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2022

Aos de de 2022, às 09h00min., na cidade de Americana, Estado de São Paulo, a **FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA - FUSAME**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 47.716.204/0001-97, estabelecida e com sede na cidade de Americana, Estado de São Paulo, na Avenida da Saúde, n.º 415, Bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima, CEP: 13.478-640, neste ato representada por seu Presidente, Fabio Beretta Rossi, portador da cédula de identidade RG nº _____ e inscrito no CPF/MF sob o nº _____, a seguir denominada **FUSAME**, e, de outro lado, o **COMPROMISSÁRIO**

(...), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º (...), estabelecida e com sede na cidade de (...), Estado de (...), na Rua (...), bairro (...), neste ato representada pelo Sr. (...), (...), portador da cédula de identidade n.º (...), inscrito no CPF/MF sob n.º (...); ajustam o presente compromisso de fornecimento. De acordo com as propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021, resolve registrar o(s) preço(s) conforme as condições do edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

Cláusula Primeira: Do Objeto.

Constitui objeto do compromisso decorrente do resultado da licitação, modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022** (processo administrativo nº 000.949/2022), processada pelo Sistema de Registro de Preços, o registro dos menores preços para **REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS**:

ITEM	QTD MÍNIMA	QTD MÁXIMA	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO R\$
COMPROMISSÁRIO					

Cláusula Segunda: forma de pagamento e dotação orçamentária.

O **COMPROMISSÁRIO** receberá pelo fornecimento dos produtos os preços registrados, de acordo com a solicitação de compra da **FUSAME**.

Parágrafo primeiro: o pagamento ocorrerá em conta corrente 30 (trinta) dias após a entrega dos itens solicitados pela FUSAME, desde que em conformidade com a solicitação e apresentados os documentos fiscais pertinentes.

Parágrafo segundo: As despesas decorrentes das aquisições correrão por conta da seguinte classificação orçamentária: órgão 04.00.00 – FUSAME; unidade orçamentária 04.18.00 – FUSAME; Unidade Executora 04.18.01 – Diretoria e Dependências; Função/Subfunção 10.302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial; Programa 0091 – Assistência à Saúde Pública/FUSAME; Projeto/Atividade/Oper. Especial 2113 – Manutenção FUSAME; Classificação Econômica 3.3.90.39.00 – Material de Consumo.

Cláusula terceira: Das Obrigações das partes.

1 - a FUSAME se obriga aos pagamentos nos dias de vencimento e ao recebimento das solicitações nas condições por ela mesma especificada, tudo conforme disposto no Edital.

2- O COMPROMISSÁRIO se obriga:

- a) a entregar no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, integralmente, a solicitação de compra da **FUSAME**;
- b) a entregar somente itens devidamente embalados e com prazo de validade mínima de 12 meses;
- c) a repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os itens não aceitos, qualquer que seja o motivo;
- d) a custear todas as despesas em razão do cumprimento integral desta ata, inclusive em caso de devolução e sua reposição;
- e) manter e comprovar, durante toda a vigência da ata de registro de preços, a critério da **FUSAME**, as condições e requisitos de habilitação;
- f) a reparar quaisquer prejuízos causados por conduta de seus prepostos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação, incluídos aqui aqueles oriundos de qualquer solução;

Parágrafo primeiro: a **FUSAME** não se responsabilizará por compromissos assumidos pelo **COMPROMISSÁRIO** com terceiros sejam eles de que natureza for.

Parágrafo segundo: o **COMPROMISSÁRIO** fica obrigado, ainda, a recolher todos os tributos, sejam federais, estaduais ou municipais, que incidam ou venham a incidir sobre a operação.

Parágrafo terceiro: caso o **COMPROMISSÁRIO** não tenha disponível a totalidade do pedido, antes da entrega deverá comunicar o gestor do compromisso sobre o fato, ficando o recebimento condicionado à anuência deste. Caso não haja anuência, a obrigação de entrega fica mantida, sendo aplicadas todas as penalidades por atraso.

Parágrafo quarto: A **FUSAME** não está obrigada a adquirir uma quantidade mínima de produtos, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade necessária e do momento da aquisição.

Parágrafo quinto: Os quantitativos mínimos e máximos expressos no **Anexo 01** do Edital, são estimados e representam as previsões do Coordenadoria da Enfermagem da **FUSAME** para as compras durante o período de 12 (doze) meses.

Cláusula quarta: Da subcontratação, cessão e transferência.

É vedada a subcontratação, cessão ou transferência do objeto, no todo ou em parte.

Cláusula quinta: Vigência e prorrogação.

O presente instrumento tem vigência de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, sendo vedada sua prorrogação.

Parágrafo segundo: o preço registrado não sofrerá qualquer reajuste ou realinhamento de preço.

Cláusula sexta: Das Penalidades.

O não cumprimento das obrigações assumidas, ou o desrespeito aos preceitos legais pelo **COMPROMISSÁRIO**, salvo ocorrência de caso fortuito ou força maior devidamente justificada e comprovada acarretará a aplicação das seguintes penalidades:

- a) multa de 10% (dez por cento), por atraso na entrega dos itens solicitados, a contar do término do prazo máximo previsto na cláusula terceira, item 2 alínea “a”, a ser calculada sobre o valor da solicitação de compra correspondente ou a última emitida;
- b) multa de 10% (dez por cento), por atraso na reposição dos itens devolvidos, qualquer que seja o motivo, a contar do término do prazo máximo previsto na cláusula terceira, item 2, alínea “c”, calculada sobre o valor da solicitação de compra correspondente;
- c) multa de 10% (dez) por cento sobre o valor da última solicitação de compra emitida, em caso de descumprimento de qualquer das outras obrigações assumidas na cláusula terceira, item 2, alíneas e parágrafos;
- d) multa de 50% (cinquenta por cento) no caso de rescisão administrativa por ato de sua responsabilidade, calculada sobre o valor da última solicitação de compra emitida.

Parágrafo primeiro: Na hipótese de rescisão administrativa por ato de responsabilidade do **COMPROMISSÁRIO**, além da aplicação da multa correspondente, aplicar-se-á suspensão temporária de licitar e contratar com a **FUSAME** pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

Parágrafo segundo: o valor da multa eventualmente aplicada será, após regular processo administrativo, descontado de faturas do **COMPROMISSÁRIO** pendentes de pagamento pela **FUSAME** ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.

Cláusula Sétima: Da Rescisão.

A **FUSAME** se reserva o exclusivo direito de rescisão unilateral deste instrumento, parcial ou integralmente, conforme as previsões constantes dos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Oitava: Disposições Gerais.

Eventuais alterações na legislação, aplicáveis às licitações serão objeto de repactuação.

Parágrafo único: este compromisso é vinculado ao processo administrativo **000.949, de 15 (quinze) de julho de 2022**, e obedecem às disposições constantes da Lei Federal n.º 8.666/93, com todas as suas alterações e Lei Federal 10.520/02.

Cláusula Nona: Do Foro.

Quaisquer divergências quanto ao cumprimento dos termos deste instrumento ou seu descumprimento, serão dirimidas no foro da Comarca de Americana – Estado de São Paulo.

Por estarem justos e acordados, as partes, na presença de duas testemunhas, firmam o presente em duas vias de igual teor.

Americana, de de 2022.

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA – FUSAME
Fabio Beretta Rossi

.... (COMPROMISSÁRIO)
.....(Representante legal)

Testemunhas:

Nome :
RG n.º:

Nome :
RG n.º:

ANEXO 04 – EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

1) HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Ato de criação do licitante conforme o caso:

- a1) Registro comercial, no caso de empresa individual;
- a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresária ou simples, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e
- a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da Diretoria em exercício;

b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e no ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

2) REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda, comprovando situação ativa, sendo aceito documento extraído via Internet;
- b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, conforme o caso, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;
- c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Secretaria da Receita Federal do Brasil, www.receita.fazenda.gov.br/pgfn.fazenda.gov.br (Certidão Conjunta);
- d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede ou do domicílio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação;
- e) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com prazo de validade em vigor, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- f) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943 (Acessar o link www.tst.jus.br/certidao).
- f1) A Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho será atualizada pela Comissão de Licitações no momento de apresentação dos documentos de habilitação.
- g) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição (LC nº 123/06, art. 43, caput).
- g1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (LC nº 123/06, art. 43, § 1º).
- g2) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XVI, da Lei Federal 10.520/02, ou revogar a licitação (LC nº 123/06, art. 43, § 2º).

3) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- a) Fazer prova de possuir capital social registrado e integralizado ou patrimônio líquido mínimo não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, comprovado através da apresentação do Contrato Social ou alteração contratual devidamente registrada na Junta Comercial no caso do capital social e do balanço patrimonial no caso do patrimônio líquido ou patrimônio social.
- b) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

- c) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
- c.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.
- d) Nos termos do verbete da súmula nº 50, do E. TCE/SP, a licitante que estiver com Plano de Recuperação Judicial/Extrajudicial homologado/deferido pelo juízo competente não se exime de apresentar os demais documentos de habilitação econômico-financeira previstos neste edital.

4) DEMAIS EXIGÊNCIAS

- a) Declaração de inexistência de fato impeditivo (modelo no anexo 05);
- b) Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos (modelo no anexo 06);
- c) Declaração de conhecimento e atendimento às condições do Edital e cumprimento aos requisitos de habilitação (modelo no anexo 07).
- d) Declaração de Inexistência de Vínculo (Anexo 08).

OBSERVAÇÃO: *Para as empresas que estão em processo de recuperação judicial e extrajudicial devem apresentar as declarações nos termos que seguem:*

e) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que a LICITANTE está cumprindo o plano de recuperação judicial.

f) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.

5) DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por cópia autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, sendo enviados na forma prevista neste edital.

1.2 Entende-se como original os documentos eletrônicos emitidos diretamente nos sítios oficiais dos órgãos responsáveis pela emissão do documento ou por outros meios eletrônicos que garantam a originalidade do documento.

1.3 Entende-se como cópia Autenticada o ato em que se confere a cópia eletrônica a mesma validade da documentação original. O Cartório competente atesta digitalmente que a cópia autenticada é idêntica ao original.

1.4 Os documentos apresentados deverão permitir sua verificação de autenticidade digitalmente. Os documentos apresentados que não permitam sua verificação serão considerados como Cópia Simples.

1.5 Não serão aceitos documentos apresentados em Cópia Simples, exceto as Declarações exigidas por este instrumento convocatório.

1.6 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas.

1.7 A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente.

2 – Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se esse prazo não constar do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar de sua expedição.

- 3 – Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.
- 4 – Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente com o número do CNPJ e endereço respectivo.
- 5 – Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal forma que não possam ser entendidos.
- 6- Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.
- 7 – Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão ser da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão ser da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente pela matriz.
- 8 – Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos.
- 9 – A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável acarretará a inabilitação do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto na LC 123/06.
- 10 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta pela Internet junto aos *sites* dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico.
- 11 - A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do cumprimento de todas as exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de diligência destinada a esclarecer a instrução do processo (§ 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93).

ANEXO 05 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 33/2022

(Nome da Empresa), CNPJ/MF nº (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO 06 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 33/2022

(Nome da Empresa), CNPJ/MF nº, sediada, (Endereço Completo), declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 (quatorze) anos aprendizes deverá declarar essa condição.

ANEXO 07 – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL E CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

MODELO DECLARAÇÃO

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especificações do objeto do pregão e os termos constantes no Edital nº..... e seu(s) ANEXOS e do Regulamento do Sistema de Licitação na Modalidade de Pregão da Bolsa Brasileira de Mercadorias(s) e, que temos totais condições de atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive as demais formalidades relativas a documentação que deverá ser apresentada para fins habilitação.

Data:

Assinatura com firma reconhecida

**ANEXO 08 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NO QUADRO DA EMPRESA, DE
SERVIDORES COM VÍNCULOS NO PODER PÚBLICO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022

(Nome da Empresa), CNPJ/MF nº (000), sediada (Endereço Completo), DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data, para os fins a quem possa interessar, que não possui em seu quadro de sócios e/ou dirigentes: membro, servidor ou dirigente, do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos previstos no artigo 9º da Lei 8.666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)