

# FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Avenida da Saúde, 415 - Jardim Nossa Senhora de Fátima - C.G.C. 47.716.204/0001-97 - Inscrição Estadual: Isenta

## - Solicitação de Compra -

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
<b>Nº Solicitação:</b> 24919 <b>Data:</b> 11/02/2021 <b>Por:</b> ALMOXARIFADO				
1	2.000	PT	989	ESPONJA DE AÇO CARBONO (8 UNIDS)
<u>Ficha Técnica:</u> ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE LOUÇAS, TALHERES, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM: PACOTE COM 8 UNIDADES. PESO LIQUIDO 60GR APROXIMADAMENTE. VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.				
2	7.000	UN	1019	ESPONJA DUPLA FACE
<u>Ficha Técnica:</u> ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDA APROXIMADA DE 110MM X 75MM X 23MM.				
3	3.000	PAR	1024	LUVA BORRACHA " M" FORRADA
<u>Ficha Técnica:</u> LUVAS DE SEGURANCA E PROTECAO, ELABORADAS COM LATEX NATURAL, INTERNAMENTE AVELUDADAS, ANTIDERRAPANTES. COM CERTIFICATIDO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO.(CA-1555)				
4	2.500	PAR	2684	LUVA BORRACHA " G" FORRADA
<u>Ficha Técnica:</u> LUVAS DE SEGURANCA E PROTECAO, ELABORADAS COM LATEX NATURAL, INTERNAMENTE AVELUDADAS, ANTIDERRAPANTES. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTERIO DO TRABALHO.(CA-1555).				
5	2.500	PAR	7502	LUVA BORRACHA " P" FORRADA
<u>Ficha Técnica:</u> LUVAS DE SEGURANCA E PROTECAO, ELABORADAS COM LATEX NATURAL, INTERNAMENTE AVELUDADAS, ANTIDERRAPANTES. COM CERTIFICATIDO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO.(CA-1555)				
6	8.000	UN	1031	SACO ALVEJADO DUPLO 50 X 70CM - 120GR
<u>Ficha Técnica:</u> SACO ALVEJADO DUPLO 50 X 70CM, PODENDO VARIAR EM ATÉ 2CM NA LARGURA OU COMPRIMENTO, COM PESO MÍNIMO DE 120 GRAMAS POR UNIDADE. RESISTENTES AOS DETERGENTES DE LAVANDERIA INDUSTRIAL				
7	300	UN	1032	RODO PLÁSTICO 40CM BORRACHA MACIA C/ CABO
<u>Ficha Técnica:</u> RODO DE PLÁSTICO DE 40CM COM BORRACHA DUPLA RESISTENTE COM CABO DE MADEIRA ENCAPADO COM CAPA PLÁSTICA.				
8	100	UN	2193	VASSOURA DE PALHA COM CABO
<u>Ficha Técnica:</u> VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA				
9	150	UN	1056	VASSOURA DE NYLON COM CABO
<u>Ficha Técnica:</u> VASSOURA DE NYLON COM CABO				
10	150	UN	1055	VASSOURA LAVATINA - SANITÁRIA
<u>Ficha Técnica:</u> VASSOURA LAVATINA - SANITÁRIA.				
11	10	UN	1061	VASSOURÃO VARRER 40CM CERDAS PIAÇAVA C/ CABO
<u>Ficha Técnica:</u> VASSOURÃO TIPO PREFEITURA DE VARRER 40CM COM CERDAS DE PIAÇAVA COM BASE DE MADEIRA E CABO DE MADEIRA DE 1,20M				

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
<b>Nº Solicitação:</b> 24919				
<b>Data:</b> 11/02/2021				
<b>Por:</b> ALMOXARIFADO				
12	3.000	UN	1035	SABÃO EM PASTA PARA ALUMÍNIO - 500 GRAMAS
<u>Ficha Técnica:</u> SABÃO EM PASTA PARA ALUMINIO - 500 GRAMAS				
13	600	UN	1036	SABAO EM PEDRA - 200GRS
<u>Ficha Técnica:</u> SABAO EM PEDRA A BASE DE SAIS ORGANICO, COADJUVANTE, GLICERINA, PIGMENTOS E ÁGUA. TEOR DE VOLATEIS: 23,7% 200GRS CADA				
14	1.000	UN	1040	SABONETE EM PEDRA/90 GRS.
<u>Ficha Técnica:</u> SABONETE EM PEDRA 90 GRAMAS COMPOSICAO: SABAO BASE DE SODIO, ACIDOS GRAXOS DE COCO, VITAMINA E, A e C ACETATO, GLICERINA, DIOXODO DE TITANIO, EHDP, EDTA, CLORETO DE SODIO, PERFUME, FORMALDEIDO. COM REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE.				
15	400	UN	1041	SAPONACEO EM PÓ - 300 GR
<u>Ficha Técnica:</u> SAPONACEO EM PÓ - POTE DE 300GR PARA LIMPEZA DE AJULEIJOS, LOUÇAS, PANEIS DE ALUMÍNIO, CERÂMICAS, PIAS E LAVATÓRIO. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO AMONIACO, ALCALIZANTE, AGENTE ABRASIVO, CORANTE E ESSÊNCIA. CONTER TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. NO RÓTULO DEVERÁ CONTER: LOTE, DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES DA DATA DA ENTREGA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.				
16	25	UN	2191	LUSTRA MOVEIS - 200ML
<u>Ficha Técnica:</u> LUSTRA MOVEIS UNIDADE COM 200ML. COMPOSIÇÃO: CERA DE CARNAÚBA, COM PERFUME, ALCOOL CETO ESTEARÍLICO, CETIL TRIMETIL, AMONIO, PARABENOS. INGREDIENTE ATIVO SILICONE 0,35%. O PRODUTO TER REGISTRONA ANVISA. LOTE E VALIDADE NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA .				
17	20	UNI	1001	DESINTUPIDOR DE PIA PLÁSTICO
<u>Ficha Técnica:</u> DESINTUPIDOR DE PIA PLÁSTICO				
18	400	UN	5699	DISPENSADOR SABONETE LIQUIDO SACHÊ PAREDE
<u>Ficha Técnica:</u> DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO DE PAREDE, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA REFIL SACHÊ 800ML DE SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO ABS DE BAIXA DENSIDADE E ALTA RESISTÊNCIA, COM VISOR PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL, COM SISTEMA DE ABERTURA ATRAVÉS DE CHAVE E POR PRESSÃO.				
19	40	FR	1025	LIMPA VIDRO 500 ML
<u>Ficha Técnica:</u> LIMPA VIDRO 500ML PARA REMOÇÃO DE SUJIDADES DIFICEIS SEM DEIXAR MANCHAS, LIMPEZA DE VIDROS, ESPELHOS, VITRINES, TELAS DE COMPUTADORES, SUPERFICIE DE APARELHOS ELETRÔNICOS. PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.				
20	40	LT	1033	SABÃO DE COCO LIQUIDO
<u>Ficha Técnica:</u> SABÃO DE COCO LIQUIDO FEITO DE ESSENCIA DO COCO DE CONSISTENCIA CRE- MOSA, COR LEITOSA (BRANCA), EMOLIENTE, E QUE FAÇA ESPUMA. EM EMBALAGEM PLASTICA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DA ENTREGA.				

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
<b>Nº Solicitação: 24919</b>				
<b>Data: 11/02/2021</b>				
<b>Por: ALMOXARIFADO</b>				

21	10.000	UN	1043	SACO PARA LIXO BRANCO 15 LITROS 2,5 MICRA INFECT.
----	--------	----	------	---

Ficha Técnica:

SACO PARA LIXO BRANCO COM SÍMBOLO DE INFECTANTE DE 15 LITROS EXPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MICRA.

- SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE INFECTANTES CONFORME RDC 306/2004, CONSTITUÍDO DE MATÉRIA PRIMA DE BAIXA DENSIDADE, CAPACIDADE NOMINAL DE 15 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS PLANAS; LARGURA 39CM X ALTURA MÍNIMA 58CM, IMPERMEÁVEL, SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNIA E UNIFORME, SEM EMENDAS VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA, DE MODO QUE NÃO INTERFERAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA A APLICAÇÃO.

DEVE CONSTAR O SIMBOLO DE MATERIAL INFECTANTE CONFORME ABNT NBR 7.500 EM PRETO.

- REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA.

- EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, INFORMANDO O FABRICANTE, NÚMERO DE UNIDADES, DIMENSÕES, CAPACIDADE DO SACO DE LIXO.

- APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.

22	100.000	UN	1044	SACO PARA LIXO BRANCO 30 LITROS 2,5 MICRA INFECT.
----	---------	----	------	---

Ficha Técnica:

SACO PARA LIXO BRANCO COM SÍMBOLO DE INFECTANTE DE 30 LITROS EXPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MICRA.

- SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE INFECTANTES CONFORME RDC 306/2004, CONSTITUÍDO DE MATÉRIA PRIMA DE BAIXA DENSIDADE, CAPACIDADE NOMINAL DE 30 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS PLANAS; LARGURA 59CM X ALTURA MÍNIMA 62CM, IMPERMEÁVEL, SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNIA E UNIFORME, SEM EMENDAS VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA, DE MODO QUE NÃO INTERFERAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA A APLICAÇÃO.

DEVE CONSTAR O SIMBOLO DE MATERIAL INFECTANTE CONFORME ABNT NBR 7.500 EM PRETO.

- REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA.

- EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, INFORMANDO O FABRICANTE, NÚMERO DE UNIDADES, DIMENSÕES, CAPACIDADE DO SACO DE LIXO.

- APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.

23	40.000	UN	1045	SACO PARA LIXO BRANCO 50 LITROS 2,5 MICRA INFECT.
----	--------	----	------	---

Ficha Técnica:

SACO PARA LIXO BRANCO COM SÍMBOLO DE INFECTANTE DE 50 LITROS EXPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MICRA.

- SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE INFECTANTES CONFORME RDC 306/2004, CONSTITUÍDO DE MATÉRIA PRIMA DE BAIXA DENSIDADE, CAPACIDADE NOMINAL DE 50 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS PLANAS; LARGURA 63CM X ALTURA MÍNIMA 80CM, IMPERMEÁVEL, SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNIA E UNIFORME, SEM EMENDAS VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA, DE MODO QUE NÃO INTERFERAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA A APLICAÇÃO.

DEVE CONSTAR O SIMBOLO DE MATERIAL INFECTANTE CONFORME ABNT NBR 7.500 EM PRETO.

- REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA.

- EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, INFORMANDO O FABRICANTE, NÚMERO DE UNIDADES, DIMENSÕES, CAPACIDADE DO SACO DE LIXO.

- APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.

24	150.000	UN	1046	SACO PARA LIXO BRANCO 100 LITROS 2,5 MICRA INFECT.
----	---------	----	------	--

Ficha Técnica:

SACO PARA LIXO BRANCO COM SÍMBOLO DE INFECTANTE DE 100 LITROS EXPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MICRA.

- SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE INFECTANTES CONFORME RDC 306/2004, CONSTITUÍDO DE MATÉRIA PRIMA DE BAIXA DENSIDADE, CAPACIDADE NOMINAL DE 100 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS PLANAS; LARGURA 75CM X ALTURA MÍNIMA 105CM, IMPERMEÁVEL, SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNIA E UNIFORME, SEM EMENDAS VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA, DE MODO QUE NÃO INTERFERAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA A APLICAÇÃO.

DEVE CONSTAR O SIMBOLO DE MATERIAL INFECTANTE CONFORME ABNT NBR 7.500 EM PRETO.

- REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA.

- EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, INFORMANDO O FABRICANTE, NÚMERO DE UNIDADES, DIMENSÕES, CAPACIDADE DO SACO DE LIXO.

- APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.

25	180.000	UN	1048	SACO PARA LIXO PRETO 30 LITROS - 0,08
----	---------	----	------	---------------------------------------

Ficha Técnica:

SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS ESPESSURA MÍNIMA DE 0,08.

- UTILIZAÇÃO: SACO DE LIXO PARA ACONDICIONAR RESÍDUOS DOMÉSTICOS.

- DESCRIÇÃO: CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFERAM NA CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO.

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
<b>Nº Solicitação:</b> 24919				
<b>Data:</b> 11/02/2021				
<b>Por:</b> ALMOXARIFADO				

OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.

DIMENSÕES MÍNIMAS PLANAS; LARGURA 59CM X ALTURA MÍNIMA 62CM.

DEVERÃO APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO.

DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITEM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO.

- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE PARA 30 LITROS, NA COR PRETA, DEVENDO ATENDER AS CLASSIFICAÇÕES INDICADAS NA TABELA 1 (NBR 9191).

- EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, INFORMANDO O FABRICANTE, NÚMERO DE UNIDADES, DIMENSÕES, CAPACIDADE DO SACO DE LIXO.

- APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100 UNIDADES ONDE O PESO MÍNIMO DA EMBALAGEM NÃO PODERÁ SER INFERIR A 2,69kg (A SER CONFERIDO NO MOMENTO DA ENTREGA).

---

26	15.000	UN	1049	SACO PARA LIXO PRETO 50 LITROS 0,10
----	--------	----	------	-------------------------------------

Ficha Técnica:

SACO PARA LIXO PRETO 50 LITROS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,10 MICRAS.

- UTILIZAÇÃO: SACO DE LIXO PARA ACONDICIONAR RESÍDUOS DOMÉSTICOS.

- DESCRIÇÃO: CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFIRAM NA CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO.

OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.

DIMENSÕES MÍNIMAS PLANAS; LARGURA 63CM X ALTURA MÍNIMA 80CM.

DEVERÃO APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO.

DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITEM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO.

- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE PARA 50 LITROS, NA COR PRETA, DEVENDO ATENDER AS CLASSIFICAÇÕES INDICADAS NA TABELA 1 (NBR 9191).

- EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, INFORMANDO O FABRICANTE, NÚMERO DE UNIDADES, DIMENSÕES, CAPACIDADE DO SACO DE LIXO.

- APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100 UNIDADES ONDE O PESO MÍNIMO DA EMBALAGEM NÃO PODERÁ SER INFERIR A 4,63kg (A SER CONFERIDO NO MOMENTO DA ENTREGA).

---

27	170.000	UN	1050	SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS 0,12
----	---------	----	------	--------------------------------------

Ficha Técnica:

SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS REFORÇADO ESPESSURA MÍNIMA DE 0,12 MICRA

- UTILIZAÇÃO: SACO DE LIXO PARA ACONDICIONAR RESÍDUOS DOMÉSTICOS.

- DESCRIÇÃO: CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFIRAM NA CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO.

OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.

DIMENSÕES MÍNIMAS PLANAS; LARGURA 75CM X ALTURA MÍNIMA 105CM

DEVERÃO APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO.

DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITEM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO.

- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE PARA 100 LITROS, NA COR PRETA, DIMENSÕES PLANAS MÍNIMAS: LARGURA 75CM X ALTURA 105CM DEVENDO ATENDER AS CLASSIFICAÇÕES INDICADAS NA TABELA 1 (NBR 9191).

- EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, INFORMANDO O FABRICANTE, NÚMERO DE UNIDADES, DIMENSÕES, CAPACIDADE DO SACO DE LIXO.

- APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100 UNIDADES ONDE O PESO MÍNIMO DA EMBALAGEM NÃO PODERÁ SER INFERIR A 8,69kg (A SER CONFERIDO NO MOMENTO DA ENTREGA).

---

28	10.000	UN	5411	SACO PARA LIXO PRETO 240 LITROS - 0,14
----	--------	----	------	--

Ficha Técnica:

SACO DE LIXO PRETO 240 LITROS REFORMADO ESPESSURA MÍNIMA DE 0,14 MICRA

- UTILIZAÇÃO: SACO DE LIXO PARA ACONDICIONAR RESÍDUOS DOMÉSTICOS.

- DESCRIÇÃO: CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFIRAM NA CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO.

OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.

DIMENSÕES MÍNIMAS PLANAS; LARGURA 115CM X ALTURA MÍNIMA 115CM

DEVERÃO APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO.

DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITEM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO.

- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE PARA 240 LITROS, NA COR PRETA, DEVENDO ATENDER AS CLASSIFICAÇÕES

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
Nº Solicitação: 24919		Data: 11/02/2021		Por: ALMOXARIFADO

INDICADAS NA TABELA 1 (NBR 9191);

- EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, INFORMANDO O FABRICANTE, NÚMERO DE UNIDADES, DIMENSÕES, CAPACIDADE DO SACO DE LIXO.
- APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100 UNIDADES ONDE O PESO MÍNIMO DA EMBALAGEM NÃO PODERÁ SER INFERIR A 17,00kg (A SER CONFERIDO NO MOMENTO DA ENTREGA).

---

39 30.000 PCT 1051 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA - PCT 1000 FOLHAS

Ficha Técnica:

TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA, COM FOLHAS SOLTAS NA COR BRANCA, PAPEL 100% VIRGEM, ISENTO DE IMPUREZAS, TINTAS OU MATERIAIS ORIUNDOS DA RECICLAGEM DO PAPEL, OU SEJA PAPEL NÃO RECICLADO.  
 MEDIDA: 22,5CM X 22,5CM.  
 PESO ESTIMADO DO PACOTE NO TOTAL DE MÍNIMO 1,520KG  
 EMBALAGEM - PACOTE COM 1.000 UNIDADES/FOLHAS

---

30 200 UNI 1053 TOALHEIRO PARA PAPEL INTERFOLHA PLÁSTICO ABS

Ficha Técnica:

TOALHEIRO PARA PAPEL INTERFOLHA EM PLÁSTICO ABS DE BAIXA DENSIDADE E ALTA RESISTÊNCIA, COM FRENTE BRANCA, VISOR FRONTAL POSSIBILITANDO A VISUALIZAÇÃO DE QUANTIDADE DE FOLHAS.  
 SISTEMA DE ABERTURA ATRAVÉS DE CHAVE E PRESSÃO, PARA PAPEL TOALHA 22,50CM X 22,50CM.

---

31 7.000 LT 997 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO - 5 LT

Ficha Técnica:

CERA LIQUIDA HOMOGENIA, AUTO BRILHO, COR BRANCA, CONTENDO CERA NATURA DE CARNAÚBA, CERA SINTETICA DE POLIETILENO, CERA MICROCRISTALIZADA, POLIMERO ACRILICO, COM AGENTES: NIVELADOR, ESPALHANTE, CONSERVANTE, SOLUBILIZANTE, E ESSÊNCIA DE LAVANDA.  
 ANTI-DERRAPANTE E RESISTENTE A TRAFEGO INTENSO  
 EMBALAGEM 5 LITROS - VALIDADE MINIMA 12 MESES PARA PISO POROSO E PAVIFLEX  
 COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

---

32 15.000 LT 1005 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - 5 LT

Ficha Técnica:

COMPOSICAO:  
 COADJUVANTES, PRESERVATIVO, TENSOATIVOS ANIONICO E AGUA  
 DODECILBENZENOSSULFONATO DE SODIO.  
 CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS:  
 DENSIDADE(25°C).....NO MINIMO 1,020  
 pH (PURO).....NO MINIMO 6,8  
 PARA LAVAGEM MANUAL DE LOUCAS, TALHERES E LIMPEZA EM GERAL  
 EMBALAGEM COM 05 LITROS  
 VALIDADE MINIMA 12 MESES.  
 COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

---

33 200 LT 2821 DETERGENTE DESINCROSTANTE

Ficha Técnica:

DETERGENTE DESINCROSTANTE PARA LIMPEZA PESADA.  
 COMPOSIÇÃO: CONFERE-LHE A PROPRIEDADE DE REMOVER COM EFICIÊNCIA AS SUJIDADES GRAXAS DOS EQUIPAMENTOS EMA ACO INOXIDAVEL E COCCAO, COMO: FOGAO, FORNO, COIFA, FRITADEIRA, ETC.  
 COMPOSIÇÃO:  
 ALCALIZANTE, SOLUBILIZANTE, TENSOATIVOS ANIONICOS E AGUA.  
 EMBALAGEM: BOMBONA DE POLIETILENO COM 5 LITROS.  
 COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

FERRO DA AREA DE

---

34 800 LT 1023 IMPERMEABILIZANTE - 5 LT

Ficha Técnica:

IMPERMEABILIZANTE OU ACABAMENTO ACRÍLICO UHS, COMPOSTO DENO MINIMO 22 % DE COPOLÍMEROS DE POLIURETANO - ACRICATO, PARA PISO PAVIFLEX, INCOLOR E ALTA RESISTÊNCIA AO TRÁFICO. EMBALAGEM 05 LITROS.  
 COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

---

35 3.500 LT 2608 DETERGENTE DESODORIZANTE LIMPADOR - 5LT

Ficha Técnica:

COMPOSIÇÃO:  
 ALTAS CONCENTRAÇÕES DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO E ALDEÍDO, DETERGENTE NÃO IÔNICO,

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
<b>Nº Solicitação:</b> 24919		<b>Data:</b> 11/02/2021		<b>Por:</b> ALMOXARIFADO

COMPLEXANTES, SEQUESTRANTES EM PERFEITO EQUILIBRIO E ESSÊNCIA.  
 ESPECIFICAÇÃO:  
 AGENTES ATIVOS .....NO MINIMO 14,8  
 PH (100%) .....NO MINIMO 6,5  
 DENSIDADE ..... NO MINIMO 1,100 G/L (25°C)  
 VISCOSIDADE .....NO MINIMO 30 (25°C)  
 UNIDADE - 5 LITROS - VALIDADE MINIMA 12 MESES.  
 COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

---

36 80.000 UN 1026 PAPEL HIGIENICO BRANCO COM PICOTE FOLHA DUPLA

Ficha Técnica:

PAPEL HIGIENICO, BRANCO, 100 NATURAL, COM PICOTE, FOLHA DUPLA.  
 SEM PERFUME. CONTER MODO DE CONSERVAÇÃO, ROLO COM 30METROS  
 FARDO COM 64 ROLOS.

---

37 2.500 UN 4526 PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES (600mts)

Ficha Técnica:

PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES ROLO COM 600 METROS, COM PICOTE.

---

38 350 CX 6966 FAÇA PLASTICA LEITOSA DESCARTÁVEL 18CM REFORÇADA

Ficha Técnica:

FAÇA REFEIÇÃO PLÁSTICA LEITOSA DESCARTÁVEL 18CM  
 TIPO MASTER REFORÇADA  
 CAIXA: 500 UNIDADES

---

39 10.000 PCT 1663 GUARDANAPO PAPEL COMUM 33 X 30 CM - PCT 100 UN.

Ficha Técnica:

GUARDANAPO DE PAPEL COMUN TAMANHO 33 X 30 CM  
 PACOTE COM 100 UNIDADES.

---

40 40 CX 1673 PALITO DENTE EMBALADO INDIVIDUALMENTE - CX. 2.000UN

Ficha Técnica:

PALITO DE DENTE CAIXA COM 2.000 UNIDADES  
 EMBALADOS INDIVIDUALMENTE

---

41 200 CX 2301 COLHER REFEIÇÃO PLÁSTICA INCOLOR DESC. 15 CM - CX.1000

Ficha Técnica:

COLHER REFEIÇÃO PLASTICA INCOLOR DESCARTAVEL DE 15 CM.  
 CAIXA COM 1.000 UNIDADES.

---

42 2.000 RL 1677 PAPEL ALUMÍNIO 30CM X 7,5 MT

Ficha Técnica:

PAPEL ALUMÍNIO 30CM X 7,5 MTS

---

43 800 PCT 3943 LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL - C/100 UN.

Ficha Técnica:

LUVA PLASTICA DESCATAVEL PACOTE COM 100 UNIDADES

---

44 350 CX 6964 GARFO PLÁSTICO LEITOSO DESCART. 18CM REFORÇADO

Ficha Técnica:

GARFO REFEIÇÃO PLÁSTICO LEITOSO DESCARTÁVEL 18CM  
 TIPO MASTER REFORÇADO  
 CAIXA: 600 UNIDADES

---

45 150 CX 7937 COLHER SOBREMESA DESCART. INCOLOR 12CM - CX. 1.000 UN

Ficha Técnica:

COLHER SOBREMESA DESCARTÁVEL INCOLOR 12CM  
 CAIXA COM 1.000 UNIDADES.

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
<b>Nº Solicitação:</b> 24919				
<b>Data:</b> 11/02/2021				
<b>Por:</b> ALMOXARIFADO				
46	60	PCT	469	CANUDO PLÁSTICO BIODEG. EMB. IND. DOBRAVEL-100UN
<u>Ficha Técnica:</u> CANUDO PLÁSTICO BIODEGRADAVEL DOBRAVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. PACOTE COM 100UN.				
47	7.000	PCT	1645	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML - PCT 100UN
<u>Ficha Técnica:</u> COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES				
48	40.000	PCT	1644	COPO DESC. PARA ÁGUA 180 ML - PCT 100UN
<u>Ficha Técnica:</u> COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA 180 ML. PACOTE COM 100 UNIDADES CONFOME NORMA DA ABNT.				
49	3.500	PCT	1683	POTE PLÁSTICO C/ TAMPA 100ML - PCT 100 UN.
<u>Ficha Técnica:</u> POTE PLASTICO DE 100ML COM TAMPA. EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES.				
50	6.000	PCT	5785	TAMPA PARA POTE DE SOBREMESA 100ML - PCT. 100 UNID
<u>Ficha Técnica:</u> TAMPA PARA POTE DE SOBREMESA TRANSPARENTE 100 ML. EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDS.				
51	40	UN	1007	DISCO DE LUSTRAR AMARELO 380 MM
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO DE LUSTRAR AMARELO 380MM PARA USO EM ENCERADEIRA INDUSTRIAL				
52	250	UN	3632	DISCO REMOVEDOR PRETO 380 MM.
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO REMOVEDOR PRETO 380MM PARA USO ENCERADEIRA INDUSTRIAL				
53	60	UN	3634	DISCO LIMPADOR VERDE 380 MM
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO LIMPADOR VERDE 380MM PARA USO ENCERADEIRA INDUSTRIAL				
54	15	UN	4500	DISCO VERDE P/ENCERADEIRA 510 MM
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO VERDE PARA ENCERRADEIRA 510MM PARA USO ENCERADEIRA INDUSTRIAL				
55	15	UN	4501	DISCO VERMELHO P/ENCERADEIRA 510 MM
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO VERMELHO P/ ENCERRADEIRA 510MM PARA USO ENCERADEIRA INDUSTRIAL				
56	40	UN	4502	DISCO PRETO P/ ENCERADEIRA 510 MM
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO PRETO PARA ENCERRADEIRA 510MM PARA USO ENCERADEIRA INDUSTRIAL				
57	500	PCT	1681	SACO PLASTICO P/ TALHERES 7 X 24 CM - PACOTE 1.000
<u>Ficha Técnica:</u> SACO PLASTICO PARA TALHERES 7 X 24 CM PACOTE COM 1.000 UNIDADES				
58	130	PCT	3956	SACO PLASTICO VIRGEM 40 X 60 CM - PCT 5 KG
<u>Ficha Técnica:</u> SACO PLASTICO VIRGEM 40X60 CM PACOTE COM 5KG				

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
<b>Nº Solicitação:</b> 24919				
<b>Data:</b> 11/02/2021				
<b>Por:</b> ALMOXARIFADO				
59	1.500	UN	5138	SACO PLASTICO MEDIDA 25 X 35 (LAVANDERIA)
<u>Ficha Técnica:</u> SACO PLASTICO NA MEDIDA DE 25CM X 35CM APROXIMADAMENTE REFORÇADO				
60	4.000	KG	5175	BOBINA PLÁSTICA 22 CM X 0,12 MICRA
<u>Ficha Técnica:</u> BOBINA PLÁSTICA 22CM DE LARGURA DOBRADA x 0,12 MICRA DE ESPESSURA COM UMA DAS LATERAIS ABERTA (REFILADA) COM PESO DE APROXIMADAMENTE 3,5kg EM CADA BOBINA, USO EM DOSE UNITÁRIA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA. PLÁSTICO TRANSPARENTE. RETIRAR AMOSTRA NO CASO DE DÚVIDA.				
61	1.500	UN	5136	SACO PLASTICO MEDIDA 60 X 80CM
<u>Ficha Técnica:</u> SACO PLASTICO 60 X 80 CM REFORÇADO				
62	600	BOB	9934	BOBINA PICOTADA C/ SACO PLÁSTICO 40 X 50 C/ 400 UN.
<u>Ficha Técnica:</u> BOBINA PICOTADA COM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE MEDIDA APROXIMADA DE 40CM X 50CM, BOBINA C/400 SACOS.				
63	600	BOB	9933	BOBINA PICOTADA C/ SACO PLÁSTICO 20 X 35 C/ 500UN
<u>Ficha Técnica:</u> BOBINA PICOTADA COM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE MEDIDA APROXIMADA 20CM X 35CM. BOBINA COM 500 SACOS.				
64	900	CX	1660	FOSFORO EXTRA LONGO - CAIXA 50 PALITOS
<u>Ficha Técnica:</u> FOSFORO EXTRA LONGO - CAIXA 50 PALITOS				
65	30	UNI	9868	RODO ALUMÍNIO 60CM C/ CABO E DUAS BORRACHAS MACIA
<u>Ficha Técnica:</u> RODO 60CM COM CABO DE ALUMÍNIO E DUAS BORRACHAS MACIA.				
66	70	UN	6835	REFIL DE RODO DE ALUMÍNIO 40 CM
<u>Ficha Técnica:</u> REFIL DE RODO DE ALUMÍNIO DE 40CM (BORRACHA)				
67	50	UN	6889	REFIL DE RODO DE ALUMÍNIO 60 CM
<u>Ficha Técnica:</u> REFIL DE RODO DE ALUMÍNIO 60CM (BORRACHA)				
68	30	UN	9714	RODO ALUMINIO 40CM C/ CABO E DUAS BORRACHAS MACIA
<u>Ficha Técnica:</u> RODO ALUMÍNIO 40CM COM CABO DE ALUMÍNIO E DUAS BORRACHAS MACIA				
69	2.500	RL	8510	PANO MULTIUSO NÃO TECIDO 75G/M2 33X50CM 300M
<u>Ficha Técnica:</u> PANO MULTIUSO NÃO-TECIDO BOBINA 30CM X 300 METROS - PICOTE A CADA 50CM COMPOSIÇÃO 70% VISCOSE / 30% POLIÉSTER GRAMATURA: 75G/M2				
70	2.500	UN	8509	FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102 X 260MM - ESPESS. 10 A 13MM
<u>Ficha Técnica:</u> FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102 X 260MM MANTA NÃO TECIDO DE FIBRAS SINTÉTICAS UNIDAS COM RESIDA A PROVA D´ÁGUA E IMPREGNADA COM MINERAL ABRASIVO. MEDIDA: 102 X 260MM ESPESSURA: 10 A 13MM PESO: 4,5 A 6,0 G/100CM2				



Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
<b>Nº Solicitação:</b> 24919				
<b>Data:</b> 11/02/2021				
<b>Por:</b> ALMOXARIFADO				
71	100	UN	2041	CESTO DE LIXO 15 LITROS COM TAMPA E PEDAL
<u>Ficha Técnica:</u> CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS COM TAMPA E PEDAL, NA COR CLARA (BRANCO, MARFIM OU CINZA CLARO). MATERIAL ALTA RESISTÊNCIA, E A TAMPA NÃO SE SOLTA DO CESTO AO APERTAR O PEDAL DE ABERTURA.				
72	120	UN	3906	CESTO DE LIXO 50 LITROS COM TAMPA E PEDAL
<u>Ficha Técnica:</u> CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE DE 50 LITROS COM TAMPA E PEDAL, NA COR CLARA (BRANCO, MARFIM OU CINZA CLARO). MATERIAL ALTA RESISTÊNCIA, E A TAMPA NÃO SE SOLTA DO CESTO AO APERTAR O PEDAL DE ABERTURA.				
73	40	UN	999	CESTO PARA LIXO PRETO 12 LITROS SEM TAMPA
<u>Ficha Técnica:</u> CESTO PARA LIXO PRETO ESCRITÓRIO DE PLÁSTICO SEM TAMPA COM CAPACIDADE DE 12 LITROS.				
74	400	CX	1672	MARMITEX Nº 8 C/ FECHAMENTO A MÁQUINA - CX. 400 UN.
<u>Ficha Técnica:</u> MARMITEX N.8 COM FECHAMENTO A MAQUINA CAIXA COM 400 UNIDADES				
75	1.400	CX	26000	MARMITEX ALUMÍNIO 3 DIVISÕES 900ML C/TAMPA CX.100
<u>Ficha Técnica:</u> MARMITEX EM FOLHA ALUMÍNIO MOLDADA PARA REFEIÇÃO, COM TRÊS DIVISÕES E COM TAMPA EM PAPEL CARTÃO ALUMINIZADO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 260 MM COMPRIMENTO, 223MM LARGURA E 38 MM DE ALTURA. CAPACIDADE MÍNIMA APROXIMADA DE 900 ML. ESPESSURA MÍNIMA DEVERÁ SER DE 6 MICRAS. EMBALAGEM - CAIXA COM 100 UNIDADES.				
76	25	PCT	5907	SACO PLÁSTICO ESTÉRIL P/ COLETA DE AMOSTRA - 100 A 200ML
<u>Ficha Técnica:</u> SACO PLÁSTICO ESTÉRIL P/ COLETA DE AMOSTRA - 100 A 200ML ESPECÍFICO P/ COLETA DE AMOSTRA NUTRICIONAL, COM TARJA BRANCA P/ IDENTIFICAÇÃO, MEDIDA APROX. 15X35X0,06 CM, CAPACIDADE 100-200ML, PCT C/ 1000UN.				
77	70	KG	3785	DESINFETANTE CLORADO PARA VERDURAS E FRUTAS - KG
<u>Ficha Técnica:</u> DESINFETANTE CLORADO PARA VERDURAS E FRUTAS EM PÓ. KILO. REGISTRO DO PRODUTO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.				
78	8	UN	5695	ENCERADEIRA INDUSTRIAL DE PISO 350 MM - 110V
<u>Ficha Técnica:</u> ENCERADEIRA INDUSTRIAL PARA PISO VINILICO 350 MM PARA USO COM DISCOS DE LIMPEZA REMOVÍVEIS. - COM SISTEMA DE REGULAGEM DO CABO COM PEDAL; - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ATRAVÉS DE ALAVANCA DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA; - ESCOVA 350 MM - MOTOR ELÉTRICO COM PETÊNCIA MÍNIMA HP 0,75 - DIMENSÕES APROXIMADAS DIÂMETRO 350 E ALTURA 1100 - VOLTAGEM - 110V - APRESENTAR CATÁLOGO COM FOTO E DESCRITIVO TÉCNICO. - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES				
79	10	UNI	26059	CARRO LIMPEZA FUNCIONAL AMÉRICA MOP COMPLETO
<u>Ficha Técnica:</u> CARRO LIMPEZA FUNCIONAL AMÉRICA MOP CARRO FUNCIONAL AMÉRICA (OU SIMILAR) NA COR CINZA COM SUPORTE PARA SACO DE LIXO PARA LIMPEZA CONTENDO: 01 UNIDADE BALDE ESPREMEDOR DOBLÔ MÍNIMO 30 LITROS COM DIVISÃO PARA ÁGUA LIMPA E ÁGUA SUJA; 01 UNIDADE CONJUNTO MOP LÍQUIDO COM CABO DE ALUMÍNIO, HASTE AMERICANA E 03 UNIDADES DE REFIL MOP LÍQUIDO 320 GRAMAS; 01 UNIDADE PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO; 01 UNIDADE PÁ COLETORES POP COMPLETA; 01 UNIDADE CONJUNTO MOP PÓ COM CABO DE ALUMÍNIO E REFIL MOP PÓ 60 CM; DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS SOLICITADOS, JÁ DEVERÁ FAZER PARTE DO CUSTO OFERTADO. - APRESENTAR CATÁLOGO COM FOTO E DESCRITIVO.				

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
<b>Nº Solicitação:</b> 24919				
<b>Data:</b> 11/02/2021				
<b>Por:</b> ALMOXARIFADO				
80	10	UNI	26060	CARRO DE FIBRA P/ TRANSPORTE C/ 2 TAMPAS - 330 LTS
<u>Ficha Técnica:</u>				
- CARRO DE FIBRA DE VIDRO PARA TRANSPORTE COM DUAS TAMPAS;				
- CAPACIDADE APROXIMADA DE 330 LITROS APROXIMADAMENTE;				
- POSSUI 4 RODIZIOS, DOS QUAIS 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS;				
- DIMENSÕES APROXIMADAS (CxLxA): 106 X 65 X 85 CM;				
- CAPACIDADE APROXIMADA 330 LITROS.				
- CORPO NA COR CINZA.				
81	80	CX	26001	DESCARTÁVEL P/ SALADEIRA 260 ML C/ TAMPA CX.1000
<u>Ficha Técnica:</u>				
DESCARTÁVEL P/ SALADEIRA COM TAMPA, EM MATERIAL POLIESTIRENO.				
CAPACIDADE APROXIMADA: 260 ML				
CAIXA: 1000 UNIDADES				
82	5.000	ROL	26268	TOALHA DE PAPEL EM BOBINA BRANCO LUXO 20CM X 200M
<u>Ficha Técnica:</u>				
TOALHA DE PAPEL EM BOBINA BRANCO LUXO, ROLO MEDINDO 20CM X 200M, RESISTENTE A TRAÇÃO A UMIDO, ACABAMENTO LISO, BOA ABSORÇÃO DE ÁGUA, ADAPTAVEL DISPENSADOR DE PAPEL MANUAL.				
83	100	UNI	26387	DISPENSADOR TOALHA PAPEL EM BOBINA C/ ALAVANCA BRANCO
<u>Ficha Técnica:</u>				
DISPENSADOR TOALHA PAPEL EM BOBINA COM ALAVANCA, FABRICADO EM PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA - RESISTENTE, COMPATÍVEL PARA TOALHA DE PAPEL 20 CM X 200 M, COM BLOQUEIO E FECHAMENTO COM CHAVE.				
84	12.000	ROL	26432	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 10CM X 300M BRANCO
<u>Ficha Técnica:</u>				
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 10 CM X 300 M BRANCO, APRESENTAR TEXTURA MACIA, HOMOGÊNEA, SEM LACUNAS E SEM ENRUGAMENTO NA EXTENSÃO DO ROLO, NÃO PODERÁ ESFARELAR DURANTE O USO, DEVERÁ SER ENROLADO DE MANEIRA UNIFORME E ADEQUADO AO TUBO DE PAPELÃO, RESISTENTE DE MODO A SUPORTAR SEM DEFORMAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM.				
85	200	UNI	26433	DISPENSADOR PAPEL HIGIÊNICO 300M EM ABS BRANCO C/ TRAVA
<u>Ficha Técnica:</u>				
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO EM MATERIAL PLÁSTICO ABS "RESISTENTE" NA COR BRANCA, PARA ROLO DE 10CM X 300M, COM TRAVA LATERAIS ACIONADAS POR PRESSÃO, FIXAÇÃO EM PAREDE.				
86	200	PAR	26359	LUVA NITRILICA LIMPEZA CANO MÉDIO TAM. "M"
<u>Ficha Técnica:</u>				
LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA COM REVESTIMENTO INTERNO FLOCADA DE ALGODÃO, CANO MÉDIO, ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR, DEDOS E PONTA DOS DEDOS. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO NA LIMPEZA EM GERAL E PRESENÇA DE PRODUTOS QUIMICOS.				
TAMANHO: MÉDIO				
PRODUTO COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.				
87	200	PAR	8116	BOTA DE PVC BORRACHA CANO EXTRA CURTO
<u>Ficha Técnica:</u>				
BOTA DE PVC BORRACHA CANO EXTRA CURTO CA 38200.				
NUMERAÇÃO DE 32 ATÉ 42.				
88	200	PAR	25703	SAPATO DE SEGURANÇA PVC C/ELÁSTICO LATERAL CANO BAIXO PRETO
<u>Ficha Técnica:</u>				
SAPATO DE SEGURANÇA COM ELÁSTICO LATERAL CANO BAIXO PRETO				
Calçado ocupacional, tipo botina, modelo blatt, com fechamento em elástico, biqueira em PVC, confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade.CA 36982				
89	100.000	UNI	10459	SACO PARA LIXO VERMELHO 100 LITROS INFECTANTE
<u>Ficha Técnica:</u>				
SACO PARA LIXO VERMELHO 100 LITROS SIMBOLOGIA INFECTANTE				

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
<b>Nº Solicitação:</b> 24919			<b>Data:</b> 11/02/2021	<b>Por:</b> ALMOXARIFADO
90	100.000	UNI	10460	SACO PARA LIXO VERMELHO 50 LITROS INFECTANTE

Ficha Técnica:

SACO PARA LIXO VERMELHO 50 LITROS SIMBOLOGIA INFECTANTE